2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注
无风扇嵌入式工控机	ARK-1122F-S8A1E	Intel Atom N2800 1.8GHz w/HDMI+3USB+2LAN,SQF-SMSM4-64G-S9C,4GB DDR3L，无系统，全新	2	A001	全新	一台带适配器
PICMG1.0工业主板	PCA-6008G2-00A1E	Socket 479 Pentium® M SBC with VGA/DVI/Dual GbE，915GME	6	A001	99新	lynuc（上海铼纳克数控科技有限公司）拆机，5片已刷标准品 BIOS,一片保留。
PICMG1.0工业主板	PCA-6010G2-00A1E	LGA775 FSBC with VGA/ Dual GbE LAN/HISA, RoHS,双网口，G2版本支持CF插槽和DVI接口，DDR2 667 SDRAM，最高可达4 GB	6	A001	全新	
COM R.2.1 Type10模块	SOM-7569BC0XC-S3B1	Intel® Atom™ X5-E3930，1.3GHz，6.5w，4GB Onboard DDR3L，-40 ~ 85 °C	5	A001	全新	SOM-7569BC0XC-S3B2 新款料号
无风扇嵌入式工控机	ARK-1123H-U0A1E	Intel® Celeron® Quad Core J1900 SoC with Dual HDMI/GbE IoT Fanless BOX PC,-20 ~ 60° C（KSA2602620)，带4GB DDR3L，32GB，WIN7	1	A001	全新	无适配器
无风扇嵌入式工控机	ARK-1123H-U0A3	Intel® Celeron® Quad Core J1900 SoC with Dual HDMI/GbE IoT Fanless BOX PC,-20 ~ 60° C（KSA5383364)	2	A001	全新	带适配器，原装机，带说明书
无风扇嵌入式工控机	ARK-1122C-S6A1E	Atom N2600 CPU，4GB DDR3，SQF-SMSU4-64G-S8C，带嵌入式系统Wes7	1	A001	全新	无配件
PCI-104 3.5寸工控主板	PCM-9365EZ22GS3A1E	PCM9365EZ1901-T,AKAM181592,Intel E3825 1.33GHz 6W,2GB，-40~85° C，是这个板子改过来的，18/24-bit，3.5寸,ZHEG T科号无LVDS PC104接口	1	A001	全新	
PC/104+ CPU模块	PCM-3353Z2-L0A1E	AMD LX800-500， -40 ~ 85° C，24位TFT LCD接口，18/24位（JEIDA格式）LVDS显示器，PC/104-plus扩展	1	A001	99新	
PICMG 1.0无源工业底板	PCA-6114P12X	190K611415，PCA-6114P12X Rev.A1，12个PCI-X/64位，FW21154BE X 2,带大键盘鼠标接口，已去掉	8	A002	全新	A043还有20个
PICMG 1.0无源工业底板	PCA-6114P10-0B2E	14槽2 ISA，10个PCI，2个PICMG 1.0背板，主要PCI：3个插槽；次要PCI：7个插槽，与IPC机箱兼容：ACP-4000，ACP-4010，ACP-4320，ACP-4340，ACP-4360，IPC-510，	1	A002	全新	
ATX工控机主板	AIMB-701VG-CTA1E	LGA 1155 Intel Core i7/i5/i3/Pentium ATX工控主板，H61芯片组。2/3代处理器	2	A002	全新	
ATX工控机主板	IMB-98100-AJA1E	Intel® Q87，支持三/双独立显示配置，支持VGA、HDMI、DVI-D、DisplayPort，蓝色是研硕电脑(Advansus)生产，绿色是研华版本	1	A002	99新	
周边产品	X-TEK Systems	X-TEK Systems Motion Control MOAC A ISS 4.1 card Used: An item that has been used previously. The item may have some signs of cosmetic wear, but is fully	1	A002	99新	
周边产品	OR-PC20-VNC00	DALSA/达尔萨 OR-PC20-VNC00 图像采集卡 加拿大产	1	A002	99新	
周边产品	EB_Z14AK_PCB_EK_PCIE	durabook Z14I PCIE扩展坞板， P/N: 35+B39065+00A	2	A002	全新	
周边产品	PCI-M114-GL	DELTA台达 PCI-M114-GL PCI运动控制轴卡 NPM PCL6045BL	1	A002	99新	
周边产品	METEOR2	METE0R2,4,METEORI1,750,03,PN.63039620278 FRAME GRABBER BOARD.	1	A002	99新	
周边产品	KR-6A	研华键盘 USB接口，有线键盘，双飞燕代工，白色	8	A003	全新	
周边产品	OP-500	研华鼠标 USB接口，有线鼠标，双飞燕代工，白色，5V 100mA，标准号：GB/T 26245-2010	7	A003	全新	
周边产品	OP-500	研华鼠标 PS/2接口，有线鼠标，双飞燕代工，白色，5V 30mA，标准号：GB/T 26245-2010	2	A003	全新	
周边产品	96KB-88P2-B-CN1	8231键盘，88键工业小键盘，PS/2圆口，1.3米线长	2	A003	全新	
远程I/O模块	ADAM-4017+-F	8路模拟量输入模块，16位分辨率，8路差分输入，支持Modbus/RTU控制，4~20mA	8	A003	全新	
SNMP/HTTP远程系统管理器	SNMP-1000-E1B1E	PCI/ISA card V.B1，SNMP-1000-B是一个平台独立的系统管理模块，可以检测系统运行状况，并通过多种通信协议通知用户采取必要的行动，以避免系统故障。通过安装SNMP-	5	A004	全新	
数字媒体播放器	ARKDS303P1105E-T	ARK-DS303，英特尔®凌动™处理器 N270 1.6 GHz，945GSE的以及系统控制集线器（带适配器，包装配件齐全）	1	A004	全新	
视频采集卡	DVP-7610HE	PCIe 1cH SDI/HDMI H.264 HW 视频采集卡（包装配件齐全），DVP-7610 HE是PCIE-BUS，硬件压缩视频捕获卡，其1频道，HD-SDI，HDMI，DVI-D，DVI-D，DVI-A，	1	A004	全新	
Mini-ITX工业主板	AIMB-217N-S6A3E	AIMB217N2003-T，第6代Intel® Celeron® N3350 Dual Core SoC，6W，可达8GB DDR3L 1866MHz SDRAM	3	A004	全新	
扫描器 一维条码扫描器	LS3408	Symbol LS3408-ER2000R5，全新包装齐全，无线扫描	2	A004	全新	
多模光纤转网口光电转换器	MM850-SC	B+B SmartWorx IE-MiniMc/LFPT，TP-TX/FX- MM850-SC，855-19822/BB-855-19822	2	A004	全新	
Type6模块化主板	SOM-6894CR-S6A1E	Celeron 2980U 1.6GHz,15W,2C COME REV.A1 (包装配件齐全），4代处理器。Type6 Pin-out，COM Express 2.1，Compact Module, Type 6 Pin-out，	4	A004	全新	
Type2模块化主板	SOM-6765N-S8A1E	N2800 1.86G COM-Express module （包装配件齐全）	2	A004	全新	
Type10模块化主板	SOM-7565M4-S6A1E	Atom N2600 1.6G. 4G MLC，mini module，0℃ ~ 60℃（包装配件齐全）	1	A004	全新	
PC/104以太网模块	PCM-3660	PCM-3660 C1 01-2，10BASE-T 以太网模块，PC/104	9	A004	99新	
PC/104以太网模块	PCM-3660	PCM-3660 Rev：B1 P/N：1907366001 10BASE-T 以太网模块，PC/104，台湾产	5	A004	99新	
智能车载计算机	TREK-550-01A1E	Atom XL Z510PT 1.1GHz（也有可能是Z520PT 1.3GHz）支持Windows CE 6.0，Windows XP Embedded，甚至 Ubuntu Linux。搭载的是PCM-8400主板。这个机器可	1	A004	全新	
PICMG 1.3工业主板	PCE-7210G2-00A1E	Dual Socket 604 Intel® Xeon®/LV Xeon®CPU，Intel E7520+6300ESB芯片组.IPMI，LGA771散热器	4	A005	99新	
PICMG 1.3工业主板	PCE-7210VG-00A1E	Single Socket 604 Intel® Xeon®/LV Xeon®CPU，Intel E7520+6300ESB芯片组.IPMI，LGA771散热器	2	A005	99新	
ATX工控机主板	DAC-BA04-00A1E	GE 彩超医疗主板，EMB for GEHC DAC-BA04	1	A005	全新	
安全设备防火墙主板	NAMB-6500MB	FWA-6500 ODM 2U ES for Adyton	1	A005	99新	
安全设备防火墙主板	NAMB-6170MB	Network Appliance,C622, Tscrews NMC, 850/FWA-6170 2U	1	A005	99新	
安全设备防火墙主板	NAMB-6520MB	Network Appliance,HSW-EP,4 NMC,820W AC/FWA-6520	1	A005	99新	
PICMG 1.0工业主板	PCA-6189VE-00A2E	Socket 479 Pentium® M/Celeron® MProcessor Card with 64-bit PCI-X/VGA/Single GbE LAN,Intel 855GME + 6300ESB芯片组	1	A005	99新	
PICMG 1.0工业主板	PCA-6189G2-00A2E	Socket 479 Pentium® M/Celeron® MProcessor Card with 64-bit PCI-X/VGA/Dual GbE LAN，Intel 855GME + 6300ESB芯片组	1	A005	99新	
嵌入式无风扇工业电脑	UNO-1372G-E3AE	Intel Atom Quad-Core 1.91GHz, 4GB, 3 x LAN, 2 mPCIe,iDoor	0	A005	全新	2025年12月26日 成本 7700，上海圣界，TPAE651322
机器视觉工控机	AIIS-1240-02A1	i7/i5/i3 CPU(LGA1155)，H61芯片组，4个以太网供电PoE,符合IEEE 802.3af 规范，支持IEEE 1588 & 千兆位以太网视觉设备	3	A006	全新	无包装有配件。
MOXA串口卡	CP-134U	CP134U/DB9M V2.3 PCI总线，RS422/485工业通讯四串口卡，台湾四零四科技有限公司，台湾制造。	1	A006	全新	
ATX 服务器工业主板	ASMB-820I-00A1E	LGA 1356 Intel® Xeon® E5 ATX Server Boardwith DDR3, 1 PCIe x16 and 1 PCIe x8，Intel C602J芯片组，4个网口，IPMI	2	A006	全新	个全新有配件，一个二手
ATX 服务器工业主板	ASMB-782G2-00A1E	ATX Socket 1155 Server Board，2个网口，Intel C216 芯片组，2个PCIEX8	1	A006	全新	
ATX 服务器工业主板	ASMB-782G4-00A1E	ATX Socket 1155 Server Board，4个网口，Intel C216 芯片组，2个PCIEX8	1	A006	99新	
ATX 服务器工业主板	ASMB-785G4-00A1E	单路LGA 1151 Intel ® Xeon® E3 v5/v6 Core™ i 6 代/7 代 ATX 服务器主板，支持10个RS-232或6个RS-232和4个RS-422/485端口，一个3.0代PCIe x16链路（或两个带x8链路	1	A006	全新	
ATX 服务器工业主板	ASMB-822-00A1E	Intel LGA2011 Xeon E5 ATX 服务器板卡，支持6个DDR3,5个PCIex16 插槽（Gen 3.0）,USB 3.0,IPMI，Intel C602J芯片组，AST1300	3	A006	全新	有一台原装机：ACP-4320+ASMB-822
开关电源	FSP700-80PSA	700W开关电源， 研华标签，在 ACP-4320 机箱里面	1	架子上	全新	
ATX 服务器工业主板	ASMB-823-00A1E	双路LGA 2011-R3 Intel® Xeon® E5-2600 V3/V4 ATX服务器主板，C612芯片组，支持0~40°C宽温，支持IPMI，4个PCIe x16插槽（第3代）,2个PCIe x8（第3代）和1个PCIe	2	A006	99新	E5-2620V3 SR207，有2个CPU库存
mATX工控机主板	ACER TX-II ZL-M5A1	shocket 370处理器 586主板	1	A006	全新	
HMI人机界面	TPC-66T-E2B2	Windows CE 5.0，研华 TPC-66T-E2BE 5.7 英寸 QVGA TFT LCD，配备 Intel PXA270 312 MHz CPU、64 MB SDRAM、WinCE 5.0	1	A006	95新	
视频采集卡	Sym02MD-MF	GE Security，PCI总线，4端口 BNC视频采集卡/交通监控	4	A007	99新	
3.5 英寸嵌入式单板	PCM-9310CQ-S6A1E	第五代英特尔赛扬® N3160，VGA + HDMI + LVDS/eDP，HDMI 1.4b，最高支持2560x1600 分辨率，刷新率 60Hz，146 x 102mm	1	A007	全新	
网络夹层卡	MIC-5603AM-M4E	MIC-5603 mid-size, single w/ PrAMC with/基于第三代高级夹层卡英特尔®酷睿™处理器与ECC，AMC模块	1	A007	全新	河北上元工控技术有限公司
数字 I/O	PCI-7250（G)	8通道继电器输出和8通道隔离式DI卡/51-12007-0A40	1	A007	全新	
3.5 英寸嵌入式单板	MIO-5290U-S7A1E	Intel® ULV Core™ i7-3517UE 1.7GHz (Dual Core），Intel QM77芯片组，48-bit LVDS，支持Ubuntu 12.04，WES7，双网口，0-60°，DP接口+VGA+LVDS	1	A007	全新	包装配件齐全

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注
复用器和放大器板	PCLD-779	PCLD-779 继电器隔离多路复用器和放大器板为任何 PC-LabCard DAS 卡的模拟输入提供方便的前端信号调节和通道多路复用。它将多达八个差分输入通道多路复用到一个 A/D 输	1	A007	全新	包装配件齐全
Mini-ITX工业主板	AIMB-256G2-00A1E	Shocket 478针脚，英特尔移动酷睿 2 处理器，GME82965，ICH8M 芯片组，两根200针脚 SODIMM 双通道 DDR II 533/667/800 内存到4GB，支持双显，VGA，LVDS，DVI	1	A007	全新	包装配件齐全
工业自动化控制器	MIC-1810-S4A1E	机器自带主板：MIO-5290U-S4A1E（Intel Celeron 1.40 GHz 1047UE DC, 17W），Intel QM77 PCH，可升级：MIO-5272系列/MIC-1810-U3A1E（DAQ嵌入式计算机	1	A007	99新	
ZLG周立功串口卡	PCIe-1641B V1.01	MFG：05，4端口 工业高速多串口卡， 带线，4端口RS-422/485工业PCI Express多串口卡（带隔离），PCIex1	1	A007	全新	
ZLG周立功CAN卡	PCI-9840I　V3.10	PCI接口CAN卡通讯卡 4端口 V3.10 配件齐全	1	A007	全新	
三菱通讯卡	Q80BD-J71GP21-SX	Mitsubishielectric PLC Q系列PCI CC-Link IE网络控制卡，1Gbps光纤GI，PCI总线	1	A007	99新	
Mini-ITX工业主板	AIMB-215D-S6B1N	Intel® Celeron® Quad Core J1900 Mini-ITX with CRT/LVDS/DP++, 6 COM, and Dual LAN （ AKAW282661/2023.6约）	3	A007	全新	
PCI总线半长CPU卡	PCI-6880F-00A1E	intel 855GME芯片组， PCI总线半长卡 测试OK，实际是6880F PCB标签	2	A007	全新	
ISA总线半长CPU卡	PCA-6773-M0A1	PCA-6773-J0A1（ULV400），PCA-6773-M0A1（ULV650），PCA-6773-R0A1（LV933），Slot PC VGA/LCD/LVDS/LAN/CFC/PC104，支持操作系统：Windows	1	A007	全新	VIA VT8606 "TwisterT"+VT82C686B芯片组
TPM2.0 安全模块	PCA-TPM-00B1E	通过 CPU 卡上的 LPC 连接器，提供符合 TCG 1.2 / 2.0 规范和 TCG 软件栈 1.2 / 2.0 的可信平台模块。基于硬件的数据保护解决方案，用于存储设备的加密和解密。尺寸：31.5 x	2	A007	全新	
PC/104串口模块	PCM-3641-AE	4端口 RS-232 高速串口模块，传输速度达460 kbps，标准PC端口：兼容COM1, COM2, COM3和 COM4，支持Windows® 98/2000/XP/7，持 WinCE 3.0，4.2 （全新包装配件	3	A007	全新	包装配件齐全，PCM-3641 REV.A1 01-2
ISA总线多功能卡	PCL-818L REV.A5	老款：16路40KHz多功能DAS卡，16路单端或8路差分模拟量输入， PCL-818LS-A5	1	A007	全新	
数字量输入/输出半长卡	PCL-725-A	8路带光电隔离数字量输入/输出半长卡，8个机电式SPDT继电器输出和8个带光电隔离的数字量输入，支持操作系统：Windows2000/XP/98	1	A007	全新	包装配件齐全
3.5英寸嵌入式单板	MIO-5270D-S6A1E	AMD T56N (Dual Core 1.65GHz)，，48-bitLVDS全新有包装配件齐全	3	A008	全新	包装配件齐全，SPC-2140WP-T3AE平板电脑上有一个
3.5英寸嵌入式单板	MIO-5270S-S0A1E	AMD T40R 1.0G（4个COM口，几乎全新有包装配件齐全	1	A008	99新	包装配件齐全
无风扇能源数据采集器	BEMG-4110-AE	里面是SOM-2355 主板，能耗数据采集器，具有 2个RS-232/485, 2个RS-232/422/485, 1 x LAN，内置研华WinCE版本WebAccess的能耗数据采集器，支持与不同设备的通信的	2	A008	全新	包装配件齐全
Mini-ITX工业主板	AIMB-203L-00A1E	LGA1150/H81芯片组，单网口 VGA+DVI（全新配件齐全）	1	A008	全新	包装配件齐全
可编程通信控制器	ADAM-5510-A3E	PC-based可编程通信控制器，适用于C语言编程控制，内置512KB Flash及256KB SRAM，内置实时闹钟及看门狗定时器，COM端口：RS-232*2, RS-485*1, RS-	1	A008	全新	
3U CPCI刀片式主板	MIC-3329C1-D1E	intel E3845 10W，前置面板，2个RJ45标准网口。1个VGA，1个USB3.0，1个USB2.0，2个COM口，1个PS/2，EN50155 and EN50121-4认证	3	A008	全新	包装配件齐全，（研华：9200元）
2.5寸Pico-ITX主板	MIO-2261N-S6A1E	Intel® Atom™ N2600 PICO-ITX 2.5寸单板电脑、DDR3、18/24-bit LVDS、VGA、1 GbE 半长Mini PCIe、4 USB、 2 COM、SMBus、I2C、mSATA、MIOe,（包装配件齐	3	A008	全新	1个全新，2个99新 DC接口取下需要补上。
ISA总线半长CPU卡	PCA-6145L-00C2	ISA总线486级半长CPU卡，支持VGA/LCD/LAN/DOC及PC/104	1	A008	全新	包装配件齐全
3.5英寸嵌入式单板	PCM-9382F-00A1E	嵌入式单板电脑 Shocket 478（不能开机配件齐全）Intel Core Duo 3.5寸单板，支持VGA/LVDS/以太网/USB/2 SATA	1	A008	全新	
GPU加速器显卡	NVIDIA Tesla K40	NVIDIA Tesla K40 GPU 计算处理器加速器显卡 12GB DDR5 PCIE 3.0	2	A008	全新	
视频采集卡	DVP-7010HE	DVP-7010HE是一种pcie总线，软件压缩视频采集卡，具有1通道HD-SDI, HDMI, DVI-D, DVI-A或YPbPr视频和1个音频输入。DVP-7010HE支持H.264/MPEG4压缩格式，每个通	2	A009	全新	1个99新，一个全新都有配件
视频采集卡	DVP-7012HE	DVP-7012HE是一款pcie总线，低功耗软件压缩视频采集卡，具有1路DVI-I/YPbPr/S-Video/复合视频和2路音频输入。DVP-7012HE在实时帧率(60/50fps)下支持H.264基线压	2	A009	全新	包装配件齐全
视频采集卡	DVP-7634E	DVP-7634E是一款pci总线硬件压缩视频采集卡，具有4个BNC模拟视频和4个音频输入。DVP-7634E支持H.264基线压缩格式，每个通道的实时帧率(30/25fps)高达全D1分辨率。	1	A009	全新	包装配件齐全
工业通讯卡	PCM-3663-02A1E	PCM-3663-02A1 : PC/104 Plus Dual Ethernet Module (Intel-82559 ER)，PC/104-Plus 双以太网模块，Intel 82551ER (PCI 10/100Base-T)	1	A009	全新	
工业通讯卡	PCM-3665-00A1E	PCI-104 双网口扩展卡，Intel 82541PI (PCI 10/100/1000Base-T)	1	A009	全新	
RTU监视器的应用	ECU-1911-R0CAE	ECU-1911着重于RTU监视器的应用。ECU-1911也是一个独立的RTU，提供16位8-ch a /D转换器，32-ch继电器和32-ch数字输入。该控制器还支持4个串行通信端口和2个网络接	1	A009	全新	
Flex I/O 扩展套件	98R17500601	包装上是MIC-7500（9651750060E），常规Flex I/O，支持2个 COM端口，适配MIC-770，iDoor or 2 x RS-232 expansion slots	4	A009	全新	MIC-7500/7700/770 系列 2个串口扩展板,98R1750060E
数控机床控制配件	SIOA-1732	ADVANTECH-LNC东莞宝元数控机床配件CNC，SIOA-1732，SI0A-1732	5	A009	全新	
转接卡	SOM-EA20	PCIe x16转 3个HDMI和3个DP端口，适用SOM-DB5720/5800开发板	4	A009	全新	
PCI半长单板电脑	PCI-7031D-S6A1E	Intel® Atom D510，PCI半长单板电脑，独立DDR2 667 内存，支持双GbE/SATA/4 x RS-485/COM，支持VGA/LVDS双视频输出（D是独立内存有风扇）	2	A009	99新	其中一个是标准产品，一个是长脚版本（ARK-5260F-D5A1E）
PCI半长单板电脑	PCI-7031N-S6A1E	Intel® Atom N450，PCI半长单板电脑，板载2 GB DDR2 667内存，支持双GbE/SATA/4 x RS-485/COM，支持VGA/LVDS双视频输出（N是集成内存无风扇）	1	A009	99新	
PICMG 1.3半长主板SBC	PCE-3029G2-00A1E	LGA 1151 第6代 Intel® Core™ i7/i5/i3 半长卡带 PCIe 3.0/ 独立双显/双GbE LAN/SATA III/m-SATA/ USB 3.0	1	A009	全新	
COMe R3.0 Type7模块	SOM-5992P2-U2A1	Pentium D1508，双10GBase-KR，COM Express R3.0 Basic模块Type 7引脚，有散热片,好像又不开开机了	1	A009	99新	做了三防漆
COMe R2.1 Type6模块	SOM-5893RG-U7A1E	第二代AMD，RX-427BB，2.7GHz/35W，4C COMe，PCH A77E,DDI x3，AT/ATX模式。高达16GB DDR3内存。兼容底板：SOM-DB5800-00A2E	2	A009	全新	包装配件齐全
COMe Type2模块	SOM-5788FG-S0A1E	Celeron U3405 ULV 1.07 GHz，QM57芯片组，0 ~ 60° C，PCIe x4，适配底板：SOM-DB5700G-00A2E	2	A009	全新	其中一个全新带散热片，一个95新
COMe Type2模块	SOM-5788Z-S1A1E	Core i7-620UE ULV 1.06 GHz，QM57芯片组，-20 ~ 80° C，PCIe x4，适配底板：SOM-DB5700G-00A2E	1	A009	88新	
Type6 to Type10 转接板	SOM-EA00	SOM Type6 转 Type10嵌入式模块中间板（转接板） 19C6EA0012-01	16	A010	全新	
VESA75 壁挂支架	AMIS-30-MD-00-AE	AMIS 30 显示器壁挂支架，AMIS-30I-GM1-G2NE/2980处理器医疗平板支架	4	A010	全新	
I/O输出板	REL7816D V1.0	（宝元数控系统 I/O分线器）研华REL7816D 宝元数控天行机械手配件RBD-LNC-PC4 I/O输出主板，REL7816D IO板用于连接机台周边装置，经过严苛耐久测试验证的高品质晶体	4	A010	全新	
I/O通讯及外设	PCM-23U1DG-AE	USB加密狗插槽，标准iDoor技术,有一个拆了包装	5	A010	全新	
I/O通讯及外设	PCM-23C1CF-AE	CF加密狗插槽，标准iDoor技术	1	A010	全新	
开放式电源模块	FSP150-1H35-A31	开关电源模块 AC 100-240V, DC 输出+24V 6.25A, P/N:9OC1506100，有一个可能撞到边。	2	A010	全新	
5.25英寸工控主板	EC5-1711CLDNA	研祥/EVOC： EC5-1711CLDNA VER:A5，Intel 855GME + 82801DB，DDR/1GB，支持Windows NT4.0/Windows 98SE/Win2000/XP/winCE/linux	3	A010	全新	
5.25英寸工控主板	POD-CB10-00A1E	POD-CB10，19AKCB1003，969kcb1040e，QG82910GMLE芯片组	2	A010	全新	
3.5英寸嵌入式单板	PCM-9375E-J0A1E	AMD Geode™ LX800 处理器，18-bit LVDS LCD接口，PC/104总线，VGA，双网口	2	A011	全新	
3.5英寸嵌入式单板	PCM-9375F-J0A1E	AMD Geode™ LX800，24-bit TFT LCD接口，PC/104总线，VGA，4COM,4USB,2LAN,RoHS/Win CE6.0/双网口	2	A011	全新	有一个可能是坏的
3.5英寸嵌入式单板	PCM-9375F-J0A1E	AMD Geode™ LX800，24-bit TFT LCD接口，PC/104总线，VGA，4COM,4USB,2LAN,RoHS/Win CE6.0/单网口	8	A011	全新	PCA9375F7009E-T，AKA2372806
3.5英寸嵌入式单板	PCM-9375EZ-J0A1E	AMD Geode™ LX800 处理器，18-bit LVDS LCD接口，PC/104总线，VGA，双网口，宽温：-20 ~ 80° C	0	A011	全新	已出
3.5英寸嵌入式单板	PCM-9389D-S8A1E	Atom D525 1.8 GHz，18/24-bit LVDS，PC/104总线，带散热器，4个COM端口，2个SATA接口， 4个USB接口，以及GPIO 内部集成LPC接口，通过PCA-COM232或PCA-	3	A011	全新	
3.5英寸嵌入式单板	PCM-9389N-1GS6A1E	Atom N455，1GB onboard板载内存，8/24-bit LVDS，PC/104总线，带散热器，4个COM端口，2个SATA接口， 4个USB接口，以及GPIO 内部集成LPC接口，通过PCA-	2	A011	拆机	POD6552L0002E-T机器拆机，一个99新，一个85新。有配件
3.5英寸嵌入式单板	PCM-9389NZ21GOBA1E	AKA7149208，Intel® Atom™N455，1 GB on-board， 宽温：-40°C~85°C，4个COM，2个SATA, 4个USB 和 GPIO接口，PC/104主板	1	A011	99新	BIOS V1.13,
数字多媒体播放器	DS-063GB-S8A1E	（DS-063, Intel Atom D2550, Barebone）包装配件齐全	1	A011	全新	
ISA半尺寸CPU卡	PCA-6742VE-00A1E	Advantech EVA-X4300处理器，VGA/LCD/LAN/CFC/USB and PC104，RTL8100C,18-bit TTL，24 bits TTL，VGA 1024 x 768，支持CRT+LCD同时显示，支持操作系统：	1	A011	全新	包装配件齐全
ISA半尺寸CPU卡	PCA-6782N-S6A1E	低功耗，无风扇 Atom N455 1.66 GHz CPU，带2GB DDR2 667内存	3	A011	99新	
控制卡	MMC_BDP042PNA	RS AUTOMATION，韩国RS轴卡，韩国RS轴卡，RA41 000142 REV.AC，RS罗克韦尔三星轴卡自动化控制系统（4路）	5	A011	99新	
控制卡	MMC_BDP082PNA	RS AUTOMATION，韩国RS轴卡，韩国RS轴卡，RA41 000142 REV.AC，RS罗克韦尔三星轴卡自动化控制系统（8路）	2	A011	99新	
ISA半尺寸CPU卡	PCB-344-01-A3	威达半长工业医疗设备主板送内存/DOS系统,80386SX CPU处理器，呼吸机,支持惠普激光打印机，爱普生打印机	4	A011	全新	

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注
多功能DAS卡	PCL-711S-A	PCL-711S是一款ISA总线的半长卡,能够为PC/AT及其兼容系统提供四项基本I/O功能:A/D转换,D/A转换,数字量输入和数字量输出.PCL-711S是一款低成本的板卡,非常适合一般性应	1	A011	全新	包装配件齐全
隔离数字量I/O卡	PCI-1756-A	研华PCI-1756能够提供隔离数字量输入通道和隔离数字量输出通道,隔离保护电压可达到2500VDC.他们是要求采取高电压隔离工业应用的理想选择.此外,所有输出通道在系统重启	1	A011	全新	包装配件齐全
数字量输入/输出卡	PCI-1730-A	PCI-1730能够提供隔离数字量输入通道和隔离数字量输出通道,隔离保护电压可达到2500VDC.它们是要求采取高电压隔离工业应用的理想选择.此外,所有输出通道都提供高电	1	A011	全新	包装配件齐全
USB采集卡	USB2002	阿尔泰科技，USB总线二通道20-100M同步采集	1	A011	全新	包装配件齐全
控制卡	MMC_BDP0A2PSA	RS 自动化RS Automation MMC_BDP0A2PSA Motion Board RSA-MMC-BDP0A2PSA	18	A012	99新	
M-ATX工控主板	AIMB-552G2-00A1E	910GMLE/915GMLE芯片组，478针脚 奔腾 M/赛扬 M处理器 DDR2/双千兆网	2	A012	全新	
开发板	CSB-A255X/SOM-A2552	RISC SOM-A200,Win CE.NET 4.2 pro/ series carrler board，SOM-A200,1906160002	1	A012	全新	
610H机箱模块	SAB-2000	研华工控机箱IPC-610H LED指示 & 声音警报通知扩展模块 SAB-2000	2	A012	99新	
3.5英寸嵌入式单板	MIO-5250D-S8A1E	Intel® Atom™ D2550 Dual Core + NM10/ARK-2120F，6个主板4个机器，C22缺一个COM口（DDR3、HDMI、双LVDS、VGA, 2 GbE、CFast、 iManager和MIOe）	6	A012	99新	ARK-2120F工控机拆机。还有4台整机待确认
扩展模块	UNOB-3203DB	REV.A1，19A3U20300-01，2个PCIe X 8 2个PCI扩展模块 12V供电	1	A012	99新	
扩展模块	PCA-COM485-00A1E	4个RS-422/485系列端口扩展模块，通过CPU卡上的 LPC连接器，支持PCE-5029/5031/5032/5129/5131/5132/7129/7131/7132；PCE-3029/3032/4129/4132	1	A012	全新	没有线
嵌入式一体机主板	EAMB-5500	TPC-1273H5331601E-T，工业平板电脑一体机主板，Intel 3765U处理器，9893B50080E，19C3B50010-01,台湾产	1	A012	99新	
ISA半尺寸CPU卡	PCA-6741L	ISA总线Consumer II半长单板电脑，板载133MHz CPU/32MB/VGA/LAN/DOC及PC/104（火花机缝纫机切割机ISA半长卡(有三防漆））	1	A012	99新	
PCI 串口卡	P5588U	P/N：09072210/RAYON 瑞旺、8端口串口RS232 Universal PCI 串口卡,在仅5V电源环境下支持8个RS232串口。	3	A012	99新	
Mini-ITX工业主板	DWI-AH810_R12	LGA1150/H81芯片组，双网卡，8个USB2.0，2个USB3.0，双VGA显示，支持PCIeX16, DDR3台式机内存，LPT/8个串口/无挡板	2	A012	全新	
Mini-ITX工业主板	AIMB-267G2-KSA1E	LGA775/G41芯片组，8个串口，8个USB口，双千兆网卡，DDR3 1066/800 MHz，双通道 24/48 bit LVDS。双通道功耗增加 6W，这个是 T料号版本，无 PCIe x1 和 CF卡槽。	4	A012	99新	
3.5英寸主板机箱	ACK-A004E-01A1E	EPC-C300，ACK-A004E-01A1E一个料号，（里面有一个：MIO-5271U-S6A1E主板）适用于MIO-5250，MIO-5251，MIO-5271，MIO-5272等	1	A012	99新	
嵌入式一体机主板	TPC-1550	Atom™ N270 ,TPC-1570H-WT，TPC-1550H-N2BE XP版本一体机工业平板电脑单主板，P/N:08GSA945S08903	3	A012	全新	一块带散热片
15寸工业平板电脑	TPC-1570H-WT 整机	实际是使用：TPC-1550H-N2BE 这个标准型号改的，15" XGA Touch Panel PC, Atom™ N270 1.6GHz, 2GB，XPE	3	架子上	全新	包装配件齐全，XP版本，TPC-1570H-WT，TPC-1550H-N2BE 是一样的。
15寸工业平板电脑	TPC-1550H-N2BE 整机	标准型号：15" XGA Touch Panel PC, Atom™ N270 1.6GHz, 2GB，XPE	3	架子上	全新	互换标签出货就OK. XP版本
15寸工业平板电脑	TPC-1570H-WT 整机	实际是使用：TPC-1551H-E3AE 这个标准型号改的，15" XGA Touch Panel PC, Atom™ E3827 1.74GHz, 4GB DDR3L，Wes7，SQF-S10M2-16G-S9E Cfast卡	11	架子上	全新	国电联合动力技术有限公司 ，Win7版本
15寸工业平板电脑	TPC-1551H-E3AE 整机	标准型号：15" XGA TPC, Atom E3827 1.75 GHz 4G DDR3L, tr，（自带Wes7，SQF-S10M2-16G-S9E Cfast卡，客户用它来改的：Windows7版本（TPC-1570H-WT）	11	架子上	全新	国电联合动力技术有限公司 ，Win7版本
6路 D/A输出卡	PCL-726-BE	6路12位模拟量输出通道的全长卡.您可以将每个通道的输出范围配置为以下值:0到+5V,0到+10V,+/-5V,+/-10V和4到20mA电流环（汇）。PCL-726是专门为工业环境设计的，对需	9	A013	全新	配件齐全
嵌入式一体机主板	EAMB-1110	TPC-1271H-D3AE TPC-1571/1071工业平板电脑主板，Aton D525 1.8GHz, REV.A1,19C3B11002，台湾产	6	A013	99新	可能有一个坏的
3.5英寸嵌入式单板	PCM-9376E-S0A1E	AMD-T40E,DDR3 SODIMM 4GB, 双GbE, 4个COM, 2个SATA, mSATA，丰富扩展: PC/104, Mini PCIe, LPC（可扩展COM）（有配件）	0	A013	全新	3600一个卖抖音客户
3.5英寸嵌入式单板	PCM-9376F-1GS0A1E	ES产品，板载内存，开机OK，PCM9376F1GS0A1E-ES,AKS0092334	2	A013	95新	
SOM-ETX开发底板	SOM-DB4400-00A2E	ETX/XTX开发板 Development Board for ETX Rev.A2	0	A013	全新	
SOM-ETX开发底板	SOM-DB4700-00A1E	ETX/XTX开发板，显示类别: LVDS, DVI, VGA, TV out，扩展: 2 Express Card, 3 PCI, 1 Mini PCI, 1 ISA bus slot，SATA/EIDE/FDD/LPT/Keyboard/Mouse/USB/Audio/SSD接	0	A013	全新	
3.5英寸嵌入式单板	PCM-9343EF-S6A1E	586级别 3.5寸板，Vortex86DX低功耗处理器，总低至4W，板载DDR2内存，最高可达512 MB，支持多种显示接口: VGA, 18/24-bit LVDS, 18/24-bit TTL，支持浮点运算，双	0	A013	全新	3500 大连王强 20250211
8路继电器模块	PCI-1761-BE	PCI总线的继电器输出及隔离数字量输入板卡.它提供8路光隔离数字量输入通道	1	A013	全新	
COMe Type2嵌入式模块	SOM-6763D-S8B1E	Atom D525 1.80GHz CPU、DDR3 内存、VGA/LVDS 接口、千兆以太网接口、8 个 USB 接口、音频接口、5 个 PCI Express 插槽（其中 1 个）和 4 个 PCI 插槽。SOM-6763	1	A013	99新	台湾产，支持4GB内存，95 x 95 mm
COMe Type2嵌入式模块	SOM-6763N-S8B1E	Atom N455 1.66 GHz，DDR3 内存、VGA/LVDS 接口、千兆以太网接口、8 个 USB 接口、音频接口、5 个 PCI Express 插槽（其中 1 个）和 4 个 PCI 插槽。SOM-6763 B1，	1	A013	99新	台湾产，支持2GB内存，95 x 95 mm
COMe Type2嵌入式模块	SOM-6763D-S6A1E	Atom D510 1.66 GHz，A1版本，一个有包装散热片，一个有散热片，其他无配件	7	A013	99新	台湾产，支持2GB内存，95 x 95 mm
COMe Type2嵌入式模块	SOM-6763N-S6B1E	Atom N450 1.66 GHz，A1版本	0	A013	99新	台湾产，支持2GB内存，95 x 95 mm
COMe R2.0 Type6嵌入式模块	SOM-5890FG-S3A1E	2nd Gen，QM67芯片组，Core i3-2340UE 1.3 GHz，测试OK（有一个包装配件齐全，一个有散热片，一个无配件），Rev.A1，台湾产	3	A013	全新	125 x 95 mm
COMe R2.1 Type6嵌入式模块	SOM-5894C3-U5A1E	4th Gen，Core i3-4100E 2.4GHz，37W，QM87芯片组，带散热片，Rev.A1	2	A013	99新	125 x 95 mm
COMe R2.1 Type6嵌入式模块	SOM-5894C5-U7A1E	4th Gen，Core i5-4400E 2.7GHz，37W，QM87芯片组，Rev.A1，无配件	1	A013	99新	125 x 95 mm
ETX CPU模块	SOM-4455RL-L0A2E	AMD LX800，CS5536芯片组，24-bit LVDS，VGA，AC97,0 ~ 60° C,ETX CPU Module，无 SATA 接口，1个 IDE，4个PCI	1	A013	全新	带散热片
ETX CPU模块	SOM-4455FL-LSA2E	可能与SOM-4455RL-LSA2E 这个型号一样，AMD LX800，CS5536芯片组，24-bit LVDS，VGA，AC97,0 ~ 60° C, 2个SATA 接口，3个PCI，	1	A013	全新	无散热片
SONY 软驱	MPF920	5V,960mA SOMY FDD软驱	1	A013	99新	
PC/104 工业主板	PCM-3355L-J0A1E	AMD LX800/LX600 PC/104 SBC, VGA, TTL, Ethernet, USB, COM, CF	1	A013	95新	
DiskOnChip嵌入式模块	PCM-3810A	DiskOnChip电子盘模拟一个 HDD，高达4个，PCM-3810A 固态磁盘模块使用插入其标准 32 针插槽的闪存、EPROM 或 SRAM 芯片来模拟一个或两个软盘驱动器。PCM-3810A	1	A013	95新	带一个 DiskOnChip 16MB
CAN总线卡	PCM-26D2CA-BE	2端口工业现场总线卡隔离，CANBus/mPCIe/DB9，符合PCI Express® Mini1.2版规格，包括：隔离/非隔离RS-232/422/485通讯卡，搭配 PCM-268C	1	A013	99新	
工业现场总线	PCM-26D1DB-MAE	实物是26D1PB/1端口 Hilscher netX100 现场总线 mPCIe，PROFIBUS，DB9	1	A013	99新	
I/O通讯及外设	PCM-24R2PE-AE	2端口千兆以太网，兼容IEEE 802.3af（PoE），mPCIe，RJ45,没有MINIPCIE模块	1	A013	99新	配件不完整
Mini-ITX工业主板	EC7-1818CLD2NA-D	Aton D2550芯片组， VER:C01版本（研样）双网卡，CFAST卡，DDR3，1个PCI插槽，支持VGA、LVDS、HDMI和DVI显示，6个COM口。miniPCIe槽，3G（可选）	4	A014	全新	包装配件齐全
以太网设备服务器	EKI-6333AC-4GP	无线 AP，Industrial 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi AP with PoE PSE	2	A014	全新	包装配件齐全
B&B Electronics	BB-UE204	USB集线器，4-Port USB over Ethernet Server/Hub (USB cable included)，10/100/1000 Mbps Ethernet，USB 2.0 @ 480 Mbps，15 kV ESD Protection	2	A014	全新	包装配件齐全
网管型加固模块化媒体转换器	IMC-784I-SFP	网管型加固模块化媒体转换器，1000Mbps，2xSFP（也称为iMcV IMC-784I-SFP 研华料号）B+B Smartworx 料号是：858-18121，（也称为 iMcV 858-18121；以前称为	2	A014	全新	包装配件齐全
EagleEye IDR智能相机	AEE-M0640-EXE	0.3M-2M 单色/彩色智能相机EagleEye,640x480 Mono，512M记忆体，CDD	2	A014	全新	包装配件齐全
串行转换器/隔离器/中继器	BB-422PP9R	ULI-223D - RS-232 (DB9F) 转 RS-422 转换器 (DB9F)，端口供电，DB9 母头连接器，数据传输速率最高可达 115.2 Kbps由 RS-232 握手线供电 - 无需电源	1	A014	全新	包装配件齐全
以太网模块 B+B	855-11625	ADVANTECH 以太网模块 MiniMc w/ LFPT TP-TX/FX-SM1310/PLUS-SC，美国产，媒体转换器 1 ×网络(RJ-45)，1 × SC端口单模快速以太网10/100Base-TX 100Base-FX W	6	A014	全新	包装配件齐全
周边配件	TG-3269C	tp-link网卡，10/100/1000M自适应PCI网卡，支持32位、33MHz的PCI数据总线，单RJ45端口，支持端口自动翻转（Auto MD/MDIX）	5	A015	全新	无包装配件
Mini-ITX工业主板	AIMB-212N-S6A1E	ATOM N450 1.6G VGA/LVDS/2GBE/支持 1个 PCI 和1个 Mini-PCIe扩展, 6个串行端口, 8个 USB和CF卡 全新包装齐全	3	A015	全新	包装配件齐全
Mini-ITX工业主板	AIMB-213D-S6A1E	ATOM D525 的Mini-ITX工业主板，带CRT/DVI/LVDS显示输出，6个COM输出接口，双千兆网口，2个99 新 ，一个包装配件齐全	3	A015	全新	一个全新包装配件齐全
Mini-ITX工业主板	AIMB-210G2-S61BE	全新的做了三防无配件，Atom N270 CPU，VGA/LVDS、6个COM 双千兆网口	1	A015	全新	
高性能工业平板电脑	TPC-1282T-533AE	12.1寸 XGA TFT/I3-5010U/4GB DDR3L/500G等级 IP66	1	A015	99新	
HMI人机界面	WOP-2121V-N4AE	12.1" SVGA Operator Panel with WebOP Designer Software HMI,全新卖鲁成，只有一台二手了	1	A015	85新	全新卖鲁成伟业
PICMG 1.0工业主板	PCA-6010VG-00A1E	LGA775 FSBC with VGA/ 1GbE LAN/HISA, RoHS，945G芯片组，单网口，Windows2000/XP	6	A016	全新	
PICMG 1.0工业主板	PCA-6011G2-00A1E	LGA775 FSBC with VGA/ Dual GbE LAN/HISA, RoHS，G41芯片组	3	A016	全新	有一套附件包，其中2套带有 Q9500处理器

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注
PICMG 1.0工业主板	PCA-6013VG-00A1E	Aton N455处理器PICMG1.0全长卡ISA/PCI/ 有一个可能独立内存不开机，板载OK(IE61000-4-5 LV.3防浪涌认证后方I / O：LAN，COM端口和可选模块，用于带自动流	5	A016	99新	
PICMG 1.0工业主板	PCA-6012VG-00A1E	Aton N455处理器，DDR2 独立内存，最大2GB，单网口	1	A016	99新	
PICMG 1.0工业主板	PCA-6012G2-00A1E	Aton D525处理器，DDR2 独立内存，最大4GB，双网口82567V, LAN2: Intel 82583V，带CF卡，9个USB	1	A016	99新	
5.25英寸工控主板	PCM-9572F-T01A1	研华PCM-9572F 是一款集成了Intel 低功耗Pentium III 500 MHz 或Celeron 400 MHz 处理器的EBX 5.25" 单板电脑。此主板可以不需要风扇，在60 °C (140 °F) 的环境下正常工	9	A017	全新	Windows98/NT/2000
媒体转换器	BB-855-10625	B+B SmartWorx 媒体转换器 MiniMc， TP-TX/SSFX-SM1310-SC，BB-855-10652	1	A017	全新	包装配件齐全
I/O Modules	ADAM-5017UH-AE	8路高速模拟量输入模块,精确度：±0.1%或更高，输入范围：±10V、+0～+10V、+0～+20mA、+4～+20mA	2	A017	全新	包装配件齐全
I/O Modules	ADAM-E5051S-AE	I/O 模组 16-Ch Sink Isolated DI w/LED for EtherC，7个未拆封，一个可能有问题	8	A017	全新	包装配件齐全
I/O Modules	ADAM-E5069-AE	I/O 模组 8-Ch Power Relay Output w/LED for Ether，带LED显示的8路功率继电器输出模块	1	A017	全新	包装配件齐全
媒体转换器	BB-854-19722	研华料号：IMC-350I-MMST，BB-854-19722/854-19722，1300 nm，5KM,ST	2	A017	全新	
媒体转换器	BB-855-19722	研华料号：IMC-350I-MMST-PS，B+B SmartWorx 855-19722，IE-MiniMc TP-TX/FX-MM1300-ST，Industrial Grade 10/100 Miniature Media Converters	1	A017	全新	包装配件齐全，电源适配器
媒体转换器	BB-855-10653	B+B SmartWorx BB-855-10653，MiniMc, TP-TX/SSFX-SM1550 -SC (W/AC Power Adptr)，1个端口 传输距离高达20km RJ45	1	A017	全新	包装配件齐全
物联网网关	BB-ZZ24D-NA-SR	B+B SmartWorx BB-ZZ24D-NA-SR，ZLINX IO，2.4GHZ，2AI 2AO 2DI 2DO，SHORT RANGE，SOURCING，有一个有光盘	2	A017	全新	包装配件齐全
物联网网关	BB-SG30300525-41	B+B SmartWorx SmartSwarm 341，2.4GHz，2W，LTE-EMEA, 2xETH, Dust, Int'l PS)，原产地：捷克共和国 Czech RepuBlic	2	A017	全新	包装配件齐全
物联网网关	BB-SG30300325-51	B+B SmartWorx SmartSwarm 351（BB-SG30300325-51），频段：800/900/1800/2100/2600 MHz，2.4GHz，原产地：捷克共和国 Czech RepuBlic，	1	A017	全新	包装配件齐全
EagleEye IDR智能相机	AEE-M1600-EXE	1600x1200 Mono，有一个少镜头。可能99新吧	2	A017	全新	
工业自动化及I/O	ADAM-3624-AE	4通道模拟输出模块,分辨率 12 位,隔离电压 2000 VDC,输出电压、电流,第四频道,适用于：智能型远程终端单元 (RTU)：ADAM-3600	2	A017	全新	
工业自动化及I/O	ADAM-3651-AE	8通道数字输入模块，额定输入：>5mA @ 12VDC，电流：>10mA @ 24VDC，过压保护：+40 VDC，-40 ~ 70°C 工作温度，适用于：智能型远程终端单元 (RTU)：ADAM-	2	A017	全新	
评估套件	ROM-1210DK-B00E	96920CSB02E，RTX-CSB Rev.A1 19C20CSB02，适用于：ROM-1210 FSL i.MX53 w 评估套件，其中一套有： （SQF-ISDS2-2G-ETE. Advantech SQFlash SD Card SLC 2 G, 2-	3	A018	全新	带全套线材包
RTX模块	ROM-1210CF-A78AAE	飞思卡尔（Freescale）NXP ARM Cortex-A8 i.MX536 800MHz 高性能处理器， RTX模块，支持全高清 1080p 视频解码和高清 720p 视频编码硬件引擎。支持 Android 2.3、嵌	20	A018	全新	0 ~ 60° C，New P/N：ROM-1210CF-A78BAE
RTX模块	ROM-1210WF-A78AAE	飞思卡尔（Freescale）NXP ARM Cortex-A8 i.MX536 800MHz 高性能处理器， RTX模块，支持全高清 1080p 视频解码和高清 720p 视频编码硬件引擎。支持 Android 2.3、嵌	0	A018	全新	-40 ~ 85° C
液晶显示屏	97G070V1N0F-2	研华料号：97G070V1N0F-2，适用于：ROM-1210DK-B00E评估套件开发板，7.0英寸工业液晶屏，400nit亮度，15:9屏幕，800x480分辨率。-30-85°。G070VW01V0	5	A018	全新	有一套与ROM-1210DK-B00E评估套件在一起。带一个19V适配器
2.5寸全插针式主板	MIO-3260L-S8A1E	带散热片：Celeron N2930，全插针嵌入式单板电脑，全尺寸Mini PCIe，4USB，2COM，SMBus，mSATA及MIOe 灵活扩展，在医疗，自动化行业应用广泛	0	A018	全新	带散热片/3000一个卖重庆
2.5寸PICO-ITX单板电脑	MIO-2263J-U0A1E	Atom™J1900 四核处理器/SO-DIMM/24bit lvds/VGA/AUDIO/RS242/4个USB/有散热片/有线材包	4	A018	全新	
HD音频扩展模块	PCA-AUDIO-00A1E	5.1声道AC'97音频扩展模块，Line-in, Mic-in, Aux-in, Line-out, Speaker-out, CD-in and Buzzer-in from CPU card，尺寸:44.05 x 94毫米，支持型号：PCE-	2	A018	全新	
HD音频扩展模块	PCA-AUDIO-HDA1E	7.1通道高清音频扩展模块，尺寸47.5 x 80.74 mm（有一根线），支持型号：PCE-5029/5031/5032/5033/5129/5131/5132/5133/7129/7131/7132/7133；PCE-	4	A018	95新	
数字I/O卡	ICOP-0101	ICOP-0101是一个48位数位I/O模块。该模块可与TTL电平输入/输出电路配合使用。它的48位被安排在两个24位数字I/O组中。每组模拟8255 PPI（可编程外围接口）模式0，但驱	2	A018	全新	icop公司/台湾
工控机单主板	MIC-7700H-00A1	MIC-7700 REV.A1 ,H110芯片组	0	A018	全新	已售完
周边配件	MIC-7500PB	9691750010E/MIC-7500/7700电源模块，19A1750012-01	2	A018	全新	
评估套件	EBC-GF08-00A1E	ROM-7420 核心板测试载板	2	A018	95新	
Qseven 模块	ROM-7420CD-MDA1E	NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Dual 1 GHz Qseven 模块，Onboard DDR3 memory 1 GB and eMMC Flash 16 GB，可搭配评估套件：ROM-DK7420-F0A2E 或 ROM-	2	A018	95新	广电运通拆机
System On Module	SOM-A2558-440B1	PXA255-400 MHz, 64 MB SDRAM, 1 MB boot flash,both X1 and X3 bus on board (Minimum 20 pcs/perorder)，采用双芯片设计原则，SOM-A2558系列系统模块集成了	1	A018	全新	评估板：SOM-ADK2558-B01
评估套件开发板	PCM-C3530W-668BAE	TI-OMAP 3530 Cortex-A8 600MHz处理器，256 MB Mobile DDR，10-24V直流输入，支持WinCE 6.0 Pro	1	A018	95新	20260101测试可以开机
PC/104 工业主板	PCM-3350F-00A1	PCM-3350是一款一体化PC/104 CPU模块，板载低功耗CPU，可无风扇工作，它是研华新一代高速低耗PC/104系列的代表产品。高性能Intel 82559ER芯片组，支持VGA/LCD，网	1	A018	99新	带CF卡，带内存
评估套件	SOM-C3530DK-B00E	Evaluation kit for TI OMAP3530 w/ Windows CE 6.0, 256 MB DDR SDRAM, 2 GB NAND flash.	2	A018	全新	19V输入
COM 模块	SOM-C3503-650B0E	TI OMAP3503, 128 MB DDR RAM, None onboard flash,WinCE 6.0 Pro, ROHS，测试OK	2	A018	全新	2个模块在SOM-C3530DK-B00E上面
SOM-ETX CPU 模块	SOM-4481FL-00A3E	SOM4481FL7007E-T，855GME芯片组，支持 2x 24bit LVDS，VGA，AC97，IT8888G，10/100M 单网卡，需要散热器，0-60C°（SOM-4481 REV.A3 19C6448104	2	A018	99新	Y3.02 BIOS版本，是金刚加固笔记本版本，卖的时候记得备份。Socket独立CPU
SOM-ETX CPU 模块	SOM-4481FL-00A3E	定制版本：855GME芯片组，（SOM-4481 REV.A3 19C6448104 台湾产），Socket独立CPU,无网卡，无 IT8888G / 无AC97声卡芯片	1	A018	99新	
SOM-ETX CPU 模块	SOM-4481FL-M0A3E	板载Celeron M 600 MHz，512KB L2缓存，A3版本，	2	A018	95新	
ETX 3.0 CPU 模块	SOM-4463N-S6B2E	Atom N455，18/24-bit LVDS，2 x SATAII，0 ~ 60° C，带散热片	1	A018	95新	开发板：SOM-DB4400-00A2E，SOM-DB4700-00A1E
ETX 3.0 CPU 模块	SOM-4463N-S6B1E	Atom N455，18/24-bit LVDS，2 x SATAII，0 ~ 60° C，带散热片	1	A018	95新	开发板：SOM-DB4400-00A2E，SOM-DB4700-00A1E
SOM-ETX CPU 模块	SOM-4486FL-M0A3E	Intel Celeron M ULV 600 MHz，512KB L2缓存，Intel 852GM芯片组，REV.A3版本，无82562GZ网卡芯片	1	A018	95新	开发板：SOM-DB4400-00A2E
PC/104-Plus CPU模块	PCM-3362N-S6A1E	PC-104+ 主板，Intel® Atom™ N450 1.66 GHz处理器，支持2GB DDR2 667 MHz SDRAM，支持Win CE系统	1	A018	99新	
PC/104-Plus CPU模块	PCM-3362Z-1GS6A1E	PC-104+ 主板，Intel® Atom™ N450 1.66 GHz处理器，支持1GB DDR2 667 MHz SDRAM，支持Win CE系统	2	A018	99新	宽温：-20
mATX工控机主板	AIMB-C50-00A2	国产化主板：ZX-C+C4701，VX11PH芯片组，10个串口，支持SM3/SM4国密算法，最高32GB DDR3，VGA + DVI-D显示，支持PCI, 2个PCIe x1, PCIe x16插槽	2	A019	全新	SYS-GRG09-BTO广州广电运通金融电子
mATX工控机主板	AKMB-G41MF-00A1E□	LGA775 G41芯片组,mATX KMB FSB1333 VGA/1GbE/6COM RoHS，一个有挡片	8	A019	全新	
mATX工控机主板	AIMB-503G2-00A1E	LGA1150/H81芯片组，MicroATX with VGA/DVI 10COM/9 USB/DUAL LAN	1	A019	全新	A1版本
mATX工控机主板	AIMB-503G2-00A2E	LGA1150/H81芯片组，MicroATX with VGA/DVI 10COM/9 USB/DUAL LAN	1	A019	全新	A2版本
mATX工控机主板	AIMB-503G2-YHA1E	LGA1150/H81芯片组，2个USB3.0，14个USB2.0，10个串口，2个网口，1个PCIe x16，一个PCIe x 1，一个PCI	1	A019	全新	AIMB-503YH
mATX工控机主板	ASMB-584G2-00A2E	LGA1150 Intel® Xeon® E3 V3 Micro ATX服务器主板, 支持 2个PCIe x16 插槽 (x8 链接), 1个PCIe x4,1个PCI, USB 3.0, PCIe Gen III, 双LAN,C226芯片组	1	A019	99新	
ATX工业主板	AIMB-742E2-00A3E	865G芯片组，5个PCI，双网口，2个ISA插槽，带APG，高达4GB内存，	1	A020	99新	
mATX工控机主板	SIMB-68300-00A1E	LGA1150/H81芯片组，10个串口，2个PCI槽，一个PCIex16，一个PCIex1，双网口。LPT打印接口，VGA+DVI显示，挡板料号：1302-02RF000	7	A020	全新	
mATX工控机主板	SIMB-683G2-00A1E	LGA1150/H81芯片组，14个USB（6个USB3.0，8个USB2.0），VGA+DVI，一个PCIex16，2个PCIex1，10个串口。有挡板有驱动光盘。	1	A020	全新	
mATX工控机主板	AIMB-582QG2-00A1E	LGA1155 mATX VGA/DVI/LVDS/PCIe/eDP/4 COM/Q77芯片组	1	A020	99新	
mATX工控机主板	AIMB-582WG2-00A1E	LGA1155 mATX VGA/DVI/LVDS/PCIe/eDP/4 COM/C216芯片组	4	A020	99新	ACP-2320MB，只有一个挡片了
PICMG 1.3 工控主板	PCE-7214G2-00A1E	双LGA771 Quad Core Xeon/Xeon 处理器， LV SHB带VGA 双千兆网口	2	A021	全新	有一套包装配件齐全，之前卖3850
PICMG 1.0 工业主板	PCA-6004V-00A2E	带VGA,双串口，无网口，无风扇低功耗的全长单板电脑，板载800MHz的VIA C3低功耗处理器，采用VIA PLE 133T芯片组。	2	A021	全新	Windows98/NT/2000
PICMG 1.0 工业主板	PCA-6003H-00A2E	有网口，带LCD显示接口	0	A021	全新	Windows98/NT4.0/ME/2000/XP
PICMG 1.0 工业主板	PCA-6003VE-00A1	有网口，PCA-6003 Rev.A2 19C2600300, 带CPU，SOCKET 370 PENTIUM III （TUALATIN）卡（133MHZ外频）	5	A021	全新	Windows98/NT4.0/ME/2000/XP
PICMG 1.0 工业主板	PCA-6003V-00A1	无网口，PCA-6003 Rev.A1 19C2600300，带CPU，SOCKET 370 PENTIUM III （TUALATIN）卡（133MHZ外频）	2	A021	全新	Windows98/NT4.0/ME/2000/XP
PICMG 1.0 工业主板	PCA-6277E2	集成VGA/LAN/SCSI双SOCKET370 PENTIUM III SBC（133MHZ外频）	1	A021	全新	Windows98/NT4.0/ME/2000/XP

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注
一体机工控主板	TPC-1570H	单主板，TPC-1570 Rev：A1，P/N：19C3157005 台湾产，部分板带 1GB DDR 内存	26	A022	99新	
15英寸工业平板电脑	TPC-1570H-C2AE	15" XGA TFT LCD 触摸平板电脑，Celeron M 1GHz，1GB内存，支持：Microsoft® Windows® XP/2000/CE.NET/XP Embedded	1	架子上	全新	整机
Qseven R2.1 模块开发板	SOM-DB3520-00A1E	支持双通道LVDS显示,eDP, DP/++, 和HDMI(通过DP++)，ATX标准或者12V DC电源输入，支持1 PCIe x4 slot, 1 Mini-PCIe slot w/SIM socket, 1 GbE, 2 SATA,mSATA, 3	3	A023	全新	包装配件齐全
扩展卡配件	SOM-EA10	SOM-EA10 REV.A1，19C6EA1000，4个PCIex1，与SOM-DB3520在一起	3	A023	全新	
凌华嵌入式电脑	MXE-1301(G)	Intel® Atom™ D2550 带有丰富I/O接口的无风扇嵌入式计算机,3个1000/100/10 Mbps 以太网端口，宽压：6V~36V，坚固型，-20℃到70℃无风扇运行（需搭配工业级SSD），	1	A023	99新	整机
凌华嵌入式主板	ABX-1301	整机：MXE-1301(G)（主板是：ABX-1301，51-63808-0A20，D2550_NM10）	1	A023	99新	单板
设备机主板	ITB-210	ITB-210 Rev.A1，19A2021002-01 台湾产，Atom™ D525处理器，2GB DDR2，（整机：ITA-2210-10AE）	1	A023	全新	单板
设备扩展版	ITB-180	PCI_PCIE_USB1 转 PCIe，PCI/PC104 PLUS，（整机：ITA-2210-10AE）	1	A023	全新	这三个是一套设备
设备扩展版	ITAM-SR01-10A1E	8-Port RS-232/422/485 Serial Port Module，ITAM-SR01串行模块与ITA-22系列系统兼容，支持灵活配置，料号：ITA-EM-SR21-10A1E，型号 ITA-EM-SR21）	1	A023	全新	
Mini-ITX工业主板	AIMB-272G2-00A1E	PGA988/QM67芯片组，带CRT/DVI/HDMI/LVDS显示输出，6个COM，双千兆网口，PCIeX16扩展，intel 2代CPU移动处理器，3套有配件	4	A023	全新	3套全新带配件，1套99新只有风扇
Mini-ITX工业主板	AIMB-272G2-ILA1E	BIOS E2.01，应该是 与标准品一样	1	A023	95新	
Mini-ITX工业主板	AIMB-270G2-00A1E	QM57芯片组，Intel ® Core™ i7/i5/Celeron Mini-ITX主板，VGA/2DVI/LVDS, 6 COM, 双LAN, PCIe x16，无配件，可以使用AIMB-272散热器	1	A023	全新	
Mini-ITX工业主板	AIMB-252G2-00A1E	（GMB910/AIMB-252一样的，这个板子没有LVDS）Intel 910GMLE + ICH6M,2个DIMM插槽，可支持高达2 GB的DDR2 400/533 SDRAM,双GbE LAN,5个串行端口	1	A023	全新	带挡板
Mini-ITX工业主板	AIMB-281G2-00A1E	LGA1155/H61芯片组 Mini-ITX工业主板,带CRT/DVI/LVDS,6个COM,双LAN口,PCIex4,大8GB DDR3 1066/1333/1600 MHz SDRAM	3	A023	95新	带一个挡板
Mini-ITX工业主板	AIMB-280G2-00A1E	LGA1156/Q57芯片组 Core™ i7/i5/i3/Pentium® Mini-ITX工业主板，带VGA/DVI, 2个COM口, 双千兆网口, PCIex 16	1	A023	95新	无包装配件
Mini-ITX工业主板	SIMB-M02-D2500A1E	Intel Atom D2550/NM10，VGA/LVDS/HDMI, 6 COM and LAN，Realtek 8111E LAN，Rev.A1，3个V1.13，2个V1.11 BIOS	5	A023	99新	带一个挡板
视觉检测工控机	VPS-3100-10A	Intel® Atom™ N3160处理器，2个GigE带有照明控制视觉专用控制器，英特尔 ® 四核1.6GHz，支持以太网络触发 (Trigger over Ethernet)，GigE vison卸除引擎，降低CPU负	2	A024	全新	包装配件齐全
SNMP 可托管机箱	850-10949-2AC	BB-850-10949-2AC产品特点,3 个插槽支持低至高密度部署,安装各种广泛的 B+B SmartWorx 媒体转换和光学分界模块,使用可选的 SNMP 管理模块进行 SNMP 托管,支持	1	A024	全新	无包装配件
视频墙数字标牌播放器	DS-980GF-U4A1E	首款数字标牌播放器视频墙解决方案，采用第 6 代 Intel® Core i7/ i5/ i3/ Celeron rPGA 处理器 (LGA 1151)，通过 Intel HD Graphics 530 提供卓越的图形性能，支持 HEVC/265	2	A024	全新	一台全新，带底座，一台有划痕
2.5寸Pico-ITX主板	MIO-2260NF-S6A1E	Atom N455+ICH8M处理平台，DDR3内存 Intel Gen3.5 DX9，支持MPEG2硬件解码，双独立显示：18位LVDS+VGA 支持12V +/ 10% DC 电源输入，支持电源热拔插 1*Giga	3	A024	全新	2个带有AMO-M001扩展板 2个串口，一个单主板
Mini-ITX工业主板	SIMB-M01-1VGS8A1E	EPS0449138/ATOM D525/NM10芯片有一个鼠标可能有问题，一个有挡板	2	A024	全新	
一体机工控主板	PCM-9685	PPC-L156T，一体机主板，Inte® ULv Celeron® M 1.0 GHz/Pentium® M 1.1 GHZ	1	A024	全新	
ATX工业主板	AIMB-766G2-00A2E	LGA775/Q35+ICH9DO芯片组，PCI-E X16/2个PCIE X1/6SATA/12USB/4个PCI/双网口GbE-LAN1: Intel 82566DM, GbE-LAN2: Intel 82573L/AMT 3.0/最高8GB 内存 DDR2	7	A025	全新	配件齐全，原装机取下带E8400 CPU
ATX工业主板	AIMB-766VG-00A2E	LGA775/Q35+ICH9芯片组，单网口Intel 82566DM，4个串口，1个PCIEX16，2个PCIex1.4个PCI，4个SATA，不支持raid，AMT 3.0	6	A026	全新	4个原包装/2个包装袋带配件/带报警线
ATX工业主板	AIMB-766VG-00A2E	LGA775/Q35+ICH9芯片组，单网口Intel 82566DM，4个串口，1个PCIEX16，2个PCIex1.4个PCI，4个SATA，不支持raid，AMT 3.0	5	A027	全新	4个原包装/1个单主板/少配件
icpdas/泓格	P8R8DIO	订货型号：P8R8DIO CR，ISA 总线 8-ch 隔离型 DI, 继电器输出 (RoHS)包含 CA-4002 D-Sub 接头，P8R8 DIO 是一款 8 路隔离输入和 8 路继电器输出接口板，专为控制和传感	5	A028	全新	3个新款料号是：P8R8DIO CR，2个老款料号不带CR：P8R8DIO，一样的
icpdas/泓格	ISO-DA8	订货型号：ISO-DA8 CR，ISA 总线 8-ch, 14-bit 隔离型 AO 卡 (RoHS)包含 CA-4002 D-Sub 接头，ISO-DA8 是用于 PC/AT 兼容计算机的总线型隔离 14 位 D/A 卡。 ISO-DA8	3	A028	全新	外包装是：ISO-DA8
icpdas/泓格	ISO-P32C32	订货型号：ISO-P32C32 CR，SA 总线, 32-ch 隔离型数字量 I/O 卡 (RoHS)包含 CA-4037W 线, 2x CA-4002 D-Sub 接头。ISO-P32C32 具有 32 通道光隔离 DI 和 32 通道光	2	A028	全新	外包装是：ISO-P32C32 CR
Contec/康泰克	PIO-32/32L(PCI)	替代推荐产品：PIO-32/32L(PCI)H，数字量输入输出 PCI总线 板卡 32点/32点 (光电隔离 12-24VDC)	1	A028	全新	不带 H 的是老款，2020/12/25停产，替代的是带 H，日文标签外包装
Contec/康泰克	PIO-32/32L(PCI)H	数字量输入输出 PCI总线 板卡 32点/32点 (光电隔离 12-24VDC)，PCI总线标准的接口板，用于输出和输入数字信号。可输入和输出12至24VDC的数字信号。该单板最多可支持	3	A028	全新	其中一个全新是IPC-6806机器拆下来的，几乎全新带驱动盘。
Contec/康泰克	PI-32L(PCI)H	数字量输入 PCI总线 板卡 32点 (光电隔离 12-24VDC)，PCI总线标准的接口板，用于输入数字信号。本产品可输入12-24VDC的数字信号。PI-32L(PCI)H具有32个光耦合器隔离输	1	A028	全新	PI-32L(PCI)H 和 PI-32L(PCI) 连接器引脚兼容。
Contec/康泰克	PIO-16/16T(PCI)H	数字量输入输出 PCI总线 板卡 16点/16点 (非绝缘5VDC-TTL)，PIO-16/16T(PCI)H 是一款符合 PCI 总线标准的接口板，用于输出和输入 TTL 电平数字信号。该板卡最多支持 16 路	2	A028	全新	功能和接口与 PCI 兼容板 PIO-16/16T(PCI) 兼容
Contec/康泰克	SMC-4P(PCI)	四轴步进电机控制器板，SMC-4P(PCI) 是一款控制板，用于控制步进电机（脉冲序列输入系统）和伺服电机的定位。该控制器可搭配各电机制造商提供的电机驱动单元使用。此	2	A028	全新	停产日期：2017/09/30，2个产品在一个盒子，替代产品：SMC-4DL-PCI 高速线路驱动输出四轴运动控制板，注意：替代产品与输入/输出信号规格、连接器等不兼容。详情请参阅"
Contec/康泰克	GCOM-8C2-PCI	串行通信 Low Profile PCI 总线板卡 RS-232C 8ch，最大 921600bps RS-232C 串口通信，可能用作 Windows 或 Linux 标准 COM 端口，本产品是一款低矮型PCI总线扩展板，	1	A028	全新	高款，低款区分。库存是款
火箭阵列卡	RocketRAID 1520	SATA RAID 卡阵列卡，处理器：HPT372NLF，SATA控制器：88SA8040，通道类型：SATA150，RAID级别：0，1，JBOD，操作系统：Windows，Linux，FreeBSD，Mac，	3	A028	全新	2个有配件说明书，一个无配件
魔羯(MOGE)	MC2688	RAID阵列卡，PCIE X4接口，转SATA3.0阵列卡 RAID0/1/10转接卡MC2688	1	A028	全新	带线/驱动盘，注意：主板需支持：LEGACY 传统模式引导，只支持NTFS格式，部分品牌机可能会限制第三方阵列卡的使用，不建议使用固态，实际运行 X2总线。
电源模块	AIMB-210	ARK-6310工控机电源版，12 ~ 24 VDC直流输入，带：20PIN ATX输出+4pin12V输出，大4pin硬盘输出。（直流转ATX），直流转ATX，ARK-6310，19A2631001，	1	A028	99新	
美国interface	PCI-2702C	数字输入/输出接口模块 DIO64 点，一款3.3V信号环境的数字输入/输出接口模块，具有64点TTL施密特触发器输入和64点TTL开集电极输出（带上拉电阻）。提供Compact PCI	3	A028	95新	日本产
美国interface	PCI-7204	PCI-7204 2轴绝缘脉冲移动控制器/日本产	1	A028	95新	日本产
美国interface	PCI-3153	1MSPS AD12位 D8/S16通道 FIFO（32K采样），高性能、高速的12位模数转换器，内置FIFO，符合PCI总线标准。	1	A028	95新	日本产
IMAGENATION	PXC200AL	Imagenation 彩色帧抓取器，Imagenation PXC200 / PXC200A 彩色帧采集卡以极具竞争力的价格，将高质量的彩色和黑白视频采集与 PCI 接口完美结合。其高精度、低像素抖	3	A028	95新	四个复用视频输入（NTSC/PAL/SECAM/S-video），标准采集分辨率为 640 x 480 (NTSC) 和 768 x 576 (PAL/SECAM)，支持 YcrCb、RGB 和 Y8（灰度）输出格式
电压转换模块	PCM-257	196025706，REV.B2，直流电源模块，12~24V宽压直流输入， 12V直流输出电压转换模块/适用ARK-2120F	5	A028	99新	
PC/104模块串口模块	PCM-3753I-AE	PCM-3753I 是用于 PC-104 Plus 总线的 96 位数字 I/O 卡。该卡模拟8255 PPI芯片的模式0，但缓冲电路提供比8255更高的驱动能力。 96条I/O线分为12个8位I/O端口：A0、B0、	2	A028	95新	
串口转换模块	ROM-ED20	19A2ED2000-01	8	A028	全新	
PICMG 1.0工业主板	PCA-6194VG-00A1E	LGA775/Intel Q965 + ICH8DO芯片组/VGA/单网口Intel 82566DM/Win2000/XP/Vista/带有Q6600处理器/最大8GB DDR2，SATA Raid 0,1,5,10	8	A029	全新	带说明书，驱动盘
PICMG 1.0工业主板	PCA-6194G2-00A1E	LGA775/Intel Q965 + ICH8DO芯片组/VGA/双网口Intel 82566DM+Intel 82573V/Win2000/XP/Vista/带有Q6600处理器/最大8GB DDR2，SATA Raid 0,1,5,10	1	A029	全新	
PICMG 1.3工业主板	PCE-5124G2-00A1E	LGA775/Intel Q35 + ICH9DO芯片组，高达8GB内存，最大Q9550处理器，双网口Intel 82566DM+82573V，SATA Raid 0,1, 10, 5	1	A029	全新	
超紧凑型微型主机	USM-110UDS3-S2E	Arm®Cortex® A55，2GB内存，16GB eMMC，Android 11操作系统，Wifi，SignageCLIENT	1	A029	全新	包装配件齐全
5.25"/ EBX/ EPIC单板计算机	PCM-9588L-M0A1E	C-M 600 MHz+910GMLE芯片组，48-bit LVDS，AT/ATX，16BIT GPIO，没有PC/104+，6个串口，2个SATA	2	A029	全新	包装配件齐全
SMARC v1.1核心模块	ROM-5420CD-MDB1E	定制版本: ROM5420CD1802-T，SanDisk SDINBDG4-16G 16GB eMMC，1GB RAM（4颗：IM4G16D3FABG-125），REV.B1，0 ~ 60 °C 处理器型号：NXP ARM®	4	A029	全新	内存颗粒：IM4G16D3FABG-125，DDR3 SDRAM 4Gbit 256Mx16 1.35V/1.5V 96引脚FBGA DRAM芯片，微处理器(MPU) NXP/恩智浦 MCIMX6U5DVM10AC，DualLite双系
SMARC v1.1核心模块	ROM-5420CD-MDB1E	定制版本：ROM5420CD1703-T，Micron美光：JWA57 4GB eMMC，1GB RAM，REV.B1，0 ~ 60 °C，4颗：IM4G16D3FABG-125，资料显示是 2GB RAM 待确定，适	6	A029	全新	NXP/恩智浦：MCIMX6D5EYM10AC（i.MX 6 系列 32 位 MPU，双 ARM Cortex-A9 内核，1GHz，FCBGA 624 封装），i.MX 6Dual，Includes VPU, GPU
ATX 工业主板	AIMB-769VG-CTA2E	LGA 775/G41 + ICH7芯片组，单网口REALTEK RTL8111G-CG。5个PCI，1个PCIEX16，1个PCIEX1，高达8GB DDR3 1066/1333MHz，2个串口，可以冲新，昆山产，REV.A2	11	A030	99新	可以冲新（无氧化）
ATX 工业主板	AIMB-769VG-00A1E	LGA 775/G41 + ICH7芯片组，单网口REALTEK RTL8111DL-GD。5个PCI，1个PCIEX16，1个PCIEX1，高达8GB DDR3 1066/1333MHz，2个串口，台湾产，REV.A1	2	A031	全新	包装配件齐全，A1版本的网络芯片有BUG，A2已解决
ATX 工业主板	AIMB-769VG-00A2E	LGA 775/G41 + ICH7芯片组，单网口REALTEK RTL8111G-CG。5个PCI，1个PCIEX16，1个PCIEX1，高达8GB DDR3 1066/1333MHz，2个串口，昆山产，REV.A2	1	A031	全新	包装配件齐全
ATX 工业主板	AIMB-769VG-CTA2E	LGA 775/G41 + ICH7芯片组，单网口REALTEK RTL8111G-CG。5个PCI，1个PCIEX16，1个PCIEX1，高达8GB DDR3 1066/1333MHz，2个串口，可以冲新，昆山产，REV.A2	6	A031	99新	可以冲新（无氧化）
ATX 工业主板	AIMB-769VG-CTA2E	LGA 775/G41 + ICH7芯片组，单网口REALTEK RTL8111G-CG。5个PCI，1个PCIEX16，1个PCIEX1，高达8GB DDR3 1066/1333MHz，2个串口，可以冲新，昆山产，REV.A2	3	A032	99新	可以冲新（无氧化）
ATX工业主板	ADLINK M-322	A1.2 版本，支持Intel® CoreTM 2 Quad LGA775处理器，Intel® Q35 + ICH9DO芯片组，最高支持1333MHz前端总线，M-322计划在2011/12/31之后停产。凌华ADLINK	1	A032	99新	可以冲新（无氧化），台湾产
mATX工控机主板	AIMB-562L-KSA1E	LGA775/945GC芯片组，单显示VGA，10个串口，1个网口，2个PCI，一个PCIEX1，REV.A1	3	A032	全新	包装配件齐全
mATX工控机主板	AIMB-562L-KSA1E	LGA775/945GC芯片组，单显示VGA，10个串口，1个网口Realtek 8111C，2个PCI，一个PCIEX1，REV.A1	4	A033	全新	包装配件齐全
mATX工控机主板	AIMB-562VG-KSA1E	LGA775/945G芯片组，双显示VGA+LVDS，10个串口，1个网口Realtek 8111C，2个PCI，一个PCIEX1，REV.A1	1	A033	99新	无包装配件

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注
mATX工控机主板	AIMB-562VG-GRA1E	LGA775/945G芯片组，双显示VGA，10个串口，1个网口Realtek 8111C，2个PCI，一个PCIEX1，REV.A1	0	A033	全新	
mATX工控机主板	AIMB-562L-KSA1E	LGA775/945GC芯片组，单显示VGA，10个串口，1个网口，2个PCI，一个PCIEX1，REV.A1	4	A034	全新	有挡板，有串口线
ATX工业主板	AIMB-785G2-00A1E	LGA1151/Q170芯片组，双网口，3显示（双DVI+VGA），3个PCI，3个PCIEX4，一个PCIEX16，6个串口，DDR4，REV.A1，支持RADI	1	A034	全新	有挡板
ATX工业主板	SIMB-A01-6G200A1E	LGA775/Q35 + ICH9R, LGA775 ATX, VGA/2GbE/4COM，双网口，5个PCI，1个PCIEX16,一个PCIEX1，4个串口，REV.10，	1	A034	全新	有挡板
ATX工业主板	Supermicro C2SBC-Q	LGA775/Q35芯片组，5个PCI，一个PCIex16，一个PCIex4，单网口，4个串口	1	A034	99新	有挡板
ATX工业主板	AIMB-764G2-00A1E	LGA775/Intel Q965/无挡板/全新库存/挡板跟762一样（LGA775 酷睿 2/奔腾®D/奔4/赛扬 D处理器大母板,支持 DDR II 内存/PCI e/双千兆网口(FSB 1066/800 兆)）	1	A034	全新	无配件
ATX工业主板	SIMB-A31-H8100A1E	ATX LGA1150 H81/ i7/i5/i3 LGA1150 ATX with VGA/DVI, 6 COM, 2 USB 3.0, 7 USB 2.0,Dual LAN/ V2.00	1	A034	全新	有挡板
ATX工业主板	AIMB-762G2-00A1E	LGA775/Intel 945G + ICH7R，双网口，5个PCI，一个PCIEX16，一个PCIEX4，最大4GB	1	A034	95新	有挡板
ATX工业主板	EAX-Q35	安勤工业机母板/有挡板，LGA775/Q35/5个PCI，双网口。4个串口，12个USB	1	A034	95新	有挡板
Mini-ITX工业主板	DMS-BC29-00A2R	9795BC29004，19AKBC2902-01，锐珂胶片打印机主板，（DMSBC29 Intel N2807），REV.A1	2	A035	全新	AKK6084270，AKK5276280
Mini-ITX工业主板	DMS-BC29-00A3E	19AKBC2902-01，锐珂胶片打印机主板，（DMSBC29 Intel N2807），REV.A1	1	A035	全新	AKAP688213，锐珂(上海)医疗器材有限公司，021-38526688，张凯
Mini-ITX工业主板	DMS-BC29-00A2E	9795BC29001，19AKBC2901-01，锐珂胶片打印机主板，（DMSBC29 Intel N2807），REV.A1	3	A035	全新	AKAY155583， AKA0072124，PCM-4825L-00A1，AKAW898052
Mini-ITX工业主板	PEB-973D	PEB-973DVGA-MAA-D525 CM-5220，收款机，一体机主板，POS机主板	1	A035	全新	有配件
Mini-ITX工业主板	DMS-BC20-31A1E	AMD T40E，锐珂医疗主板	1	A035	95新	无配件
Mini-ITX工业主板	SIMB-M22-2G2S0A1E	1片带挡板（挡板暂时不见了）带配件带光盘，1个无配件/一个内存报警,AMD T40R MINI-ITX	2	A035	全新	
Mini-ITX工业主板	AIMB-285G2-00A1E	LGA1151/H110/DP/HDMI 1.4 TPM，带一个 1U挡板	1	A035	全新	
Mini-ITX工业主板	AIMB-223G2-S2A2E	AIMB-223G2-S2A2E T56N Dual core 2 6 1, 24/48bit，带挡板挡板与AIMB-214E一样的（Mobile AMD G-series Dual Core/Single Core Mini-ITX Motherboards with	1	A035	95新	
Mini-ITX工业主板	AIMB-214U-S6A1E	Atom N2600，带CRT/HDMI/2LVDS显示输出，6个COM输出接口，双千兆网	1	A035	95新	
Mini-ITX工业主板	AIMB-214E-S6A1E	Atom D2550，带CRT/HDMI/2LVDS显示输出，6个COM输出接口，双千兆网	2	A035	95新	带一个挡片
Mini-ITX工业主板	SIMB-38000-00A1E	SIMB-380 REV.A101-4 19A7038003-01/ 四代处理器，H81芯片组	1	A035	95新	无配件
mATX工控机主板	POD-CB12	POD-CB12 REV.A3 19AKCB120F-01,775cpu。好像不开机。川	1	A035	95新	无配件
mATX工控机主板	DMS-SC23	9696SC2300E,高腾彩票机器主板，双网口，一个PCIEX16，双VGA+HDMI	1	A035	95新	无配件
mATX工控机主板	AIMB-501G2-GRA1E	H61芯片组，AIMB-501GRG REV.A1，14个USB，双显示VGA，双网口，10个串口，LPT接口，1个PCIex16，2个PCIex1	2	A035	95新	无配件
mATX工控机主板	ECS-1830V2NA	ECS专用主板:H81平台ECS-1830	1	A035	95新	无配件
ATX工业主板	AIMB-781QG2-00A1E	LGA1155/Q67芯片组，VGA + DVI，14个USB，6个串口，2个网口Intel 82579LM/82583V。AMT，RAID，2代处理器	2	A036	全新	包装配件齐全
ATX工业主板	AIMB-781QVG-00A1E	LGA1155/B65芯片组，VGA，12个USB，2个串口，单网口	1	A036	全新	包装配件齐全
ATX服务器主板	ASMB-786G2-00A1	LGA 1151/Intel C246芯片组，VGA + DVI-D + HDMI，双网口，8个SATAIII，无IPMI，操作系统：Windows 10（64 位）和 Server 2016（64 位）。第8/9代处理器	1	A036	全新	包装配件齐全（ASMB786G21901-T）
ATX工业主板	AIMB-763VG-00A1E	LGA775/Intel® 945G芯片组，单网口Intel® 82573L，5个PCI，1个PCIEX16，一个PCIEX1，2个串口，LPT，FDD，IDE，最大 4GB DDR2 400/533/667 MHz SDRAM	1	A036	全新	配件齐全
ATX工业主板	AIMB-767G2-00A2E	LGA775/Intel G41 + ICH7R芯片组，CPU (45nm/65nm)，双网口Intel 82583V，5个PCI，1个PCIEX16，一个PCIEX4，RAID功能，高达8GB DDR3 800/1066 MHz，LPT，	2	A036	全新	REV.A2 昆山产，配件齐全， 有配件包，一个只有挡板
ATX工业主板	Prox-B601Lf-P0605-G1B	P/N：17-102-060111 是一款 ATX 工业级台式主板，支持LGA775 四核酷睿处理器，搭配英特尔® L82Q965芯片组，4个串口，4个PCI，1个ISA，1个PCIe x16，双千兆网	1	A036	全新	775主板，带ISA槽
AC电源插座	5孔 10A，250V	AC电源插座 嵌入卡式10A二三插带保护门GB国标小五孔桌面机柜机箱，FURTHEA/福瑞田 开关插座	10	A036	全新	
高级机架管理模块	SMM-5060B1Y-M1E	Basic I/O，无 CPU，YZI，Netarium-6v2 6U中端Netarium-6v2支持Advantech的SMM-5060高级机架管理模块，提供IPMI2.0和ATCA兼容的机架管理单料号96CB-	4	A037	全新	上海源中信息科技有限公司，蔡苗。021-20960401，包装配件齐全
继电器式输出IO板	REL2840	宝源数控：REL2840 Ver:1.2 16位继电器控制 I/O板，CE认证（REL2840 IO板用于连接机台周边装置，经过严苛耐久测试验证的高品质继电器，可有效对抗外部恶劣环境，加强使	4	A037	全新	3个有包装盒，一个没有
森泰克手轮	ER230-MK3-T	Sumtak森泰克ER230-MK3-T DC5V多功能手轮手动脉冲产生器	3	A037	全新	有包装
SFP光纤模组	SFP-GLX/LCI-20E	1000Base-LX 单模SFP模组（20公里）w/宽温，波长：1310nm，-40°-85°C，台湾产	3	A037	全新	包装配件齐全
串口通讯模块	PCM-3643	PCM-3643 REV.A1，8端口，PC/104串口模块，（4端口的出了）	1	A037	全新	
开放式电源模组	EOFP-120M	ETASIS/亿泰兴 EOFP-120M REV.A4, 搭配研华：ITB-160 DC模块	1	A037	全新	带线
开放式电源模组	ECS100US12-B	品牌：XP Power，型号：ECS100US12-B，交流输入：100-240VAC 50/60Hz 1.9A， 直流输出：12V 8.3A 100W MAX，比，它们在规格和成本方面具有优势。	1	A037	全新	带线
伺服电机控制卡	PCM-3240	4轴PC/104脉冲型步进/伺服电机运动控制卡，PCM-3240是一款 4轴步进/脉冲型伺服电机控制卡，专门应用于一般的运动应用。	1	A037	95新	REV.A1
POE网卡	AIIS-1240POE	4网口模块，用于研华视觉工控机：AIIS-1240	1	A037	95新	
CAN总线卡	CAN-PCIe/200-1	C2042.02 PCIex1 接口，1x CAN, ISO11898-1, -2 C.2042.02,esd品牌	1	A037	全新	
交换机主板	EKI-2526M/S	4个10/100Mbps以太网端口，带有RJ-45连接器+2光纤端口单模非网管型工业以太网交换机（是主板不是整机）	2	A037	全新	
Adaptec 原装线缆	96CB-MSASH-SAS-4P	ACK-I-HDMSAS-4SATA-SB-.8M raid卡线适用Adaptec 8405E SAS 4Port 12Gb/s 512MB PCIE3.0X8/96CB-MSASH-MSASH-1 / 96CB-MSASH-MSAS-1M / 96CB-	2	A037	全新	2279800-R，研华价格500，还有1跟无法确定料号的 RAID线材
3.5英寸嵌入式主板	PCM-9387F-S0A2E	Intel 852GM + ICH4芯片组，Celeron 1 GHz，支持VGA，LVDS，DVI，1个LAN，3个USB，2个串口，LPT，CF卡，PCI-104，支持：Win CE 4.2 /WinCE 5.0 Pro，Win XPE，	4	A038	全新	包装配件齐全
3.5英寸嵌入式主板	PCM-9362N-S6A1E	Atom N450, 3.5" SBC,VGA,LVDS,2 LAN,Mini/深圳市硕科斯科技，(支持miniPCIe功能)	1	A038	99新	卖岳阳6500
3.5英寸嵌入式主板	PCM-9363N-S6A1E	Atom N455, 3.5" SBC, DDR3,VGA, 24bit LVDS,2 LAN//广电运通PCM9363N1203E-T	1	A038	99新	不支持miniPCIe功能）
3.5英寸嵌入式主板	PCM-9363D-S8A1E	Atom D525, DDR3, 24-bit LVDS,CRT or HDMI, 2 Giga LAN,Mini PCIe, 3 COM（带散热器，一个散热器被取下，不支持miniPCIe功能）	2	A038	99新	不支持miniPCIe功能）
5.25英寸嵌入式主板	PCM-9581FG-00A1E	Socket 479 CPU，（Intel 855GME/GMCH + ICH4 芯片组）1个VGA，一个 36Bit LVDS，TV OUT，10/100网口，4个串口，CF卡，1个PCI插槽，一个miniPCIe插槽。	1	A038	全新	带CPU与风扇
5.25英寸嵌入式主板	PCM-9584FG	测试OK，PCM-9584 - Intel Pentium M/Celeron M 5.25" SBC with VGA/LVDS, 2GigaLAN, Audio, 6USB2.0, 4COM, CFD, PC/104+, Mpci,2个LVDS（36-bit, 48-bit）	1	A038	90新	
声卡	TTP8 Ver 1.3	德国坦克傲龙：Aureon 5.1 PCI声卡 光纤输出输入 TTP8 VER1.3	4	A038	全新	
PCI总线串口卡	PCI-1602A-AE	2-port RS-422/485 PCI COMM Card w/Isola，支持操作系统：Windows 98/ME/2000/XP	4	A038	全新	有驱动盘
以太网通讯亚当模块	ADAM-4501-AE	ADAM-4501是一款尺寸紧凑、具有以太网功能的X-86通讯控制器。ADAM-4501不仅支持以太网接口，还带有4个串行端口	1	A038	全新	配件齐全
模拟量和数字量I/O卡	PCL-812PG	16路单端12位模拟量输入,16路数字量输出,ISA总线的半长卡它能够为PC/AT及其兼容系统提供五种需要的测量与控制功能	2	A038	全新	老款（PCL-812PG-B REV.B1）包装配件齐全，新款（PCL-812PG-CE REV.C1）配件齐全，带线
计数/频率模块	ADAM-4080-E	32位计数器（计数器0和计数器1），其中的嵌入式可编程定时器用于频率测量。这些低成本高收益的模块让您在测量时能够检测计数器/频率数据。	1	A038	全新	包装配件齐全
8通道模拟输入模块	ADAM-E5017-AE	8通道模拟输入模块EtherCAT从站 工业自动化PC	1	A038	全新	
2槽SD 卡存储模块	ADAM-5030-AE	研华ADAM-5030是一款2槽的SD存储模块，提供2个USB端口和2个SD卡槽。其支持USB 2.0和FAT16，低功耗（仅0.5W）。根据SD卡的容量，用户可扩展控制器的内存至2 GB。	2	A038	全新	
7路热电偶输入模块	ADAM-5018-A2E	有效分辨率：16位，输入类型：mV, V, mA,热电偶，隔离电压：3000 VDC，采样速率：10采样点/秒，精确度：±0.1%或更高 故障与过压保护：最大承受电压±35 V	1	A038	全新	
4通道高速计数器/频率模块	ADAM-5081S	4通道高速计数器模式/ 8通道 频率模块，2个几乎全新，1个95	3	A038	95新	
8路通用模拟量输入模块	ADAM-5017S	有效分辨率：16位，输入类型：mV, V, mA，隔离电压：3000 VDC，采样速率：10采样点/秒（总共），精确度：±0.1%或更高 故障与过压保护：最大承受电压±35 V，输入范	3	A038	95新	2个99新，一个95新
工业控制器	APAX-5522PE	远程IO模块控制器亚当模块，PC 兼容工业控制器 PXA270 520 MHZ、32 MB 闪存、64 MB SDRAM、2XRS-232、2XETHERN	1	A038	99新	

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注
Mini-ITX工业主板	AIMB-258G2-00A1E	GM45 + ICH9M芯片组，CPU (45 nm μFC-PGA 478) 如：T9400 2.53GHz，最大支持DDR3 4GB 800/1066 MHz，双网口，VGA+DVI，24-bit LVDS	1	A038	全新	带内存CPU+风扇
3.5英寸嵌入式主板	IEI WAFER-4821-M4	PCI-104 3.5寸主板，3.5" Disk Size 486DX4-100 Embedded Board With 10Mbps Ethernet, LCD/CRT VGA & CPU，带 10Mbps 以太网、LCD/CRT VGA 和 CPU，486处	0	A038	99新	6000出 20260312
Mini-ITX工业主板	AIMB-253L-00A1E	First Intel® Core 2 Duo Mini ITX Motherboard with 3 RS-232, Dual GbE, and PCIe x 16（Intel® 945GM chipset+ICH7M芯片组） Intel 82573L	1	A038	全新	带一个CPU，无其他配件，ITX主板，带一个PCI插槽 和 PCIex16插槽
ISA半尺寸主板SBC	PCA-6763VG-S0A1E	采用AMD G-Series APU T40E 1GHZ 处理器（集成AMD FCH: A55E），板载onboard DDR3 1066 1GB +可扩展到4GB，VGA，18bit LVDS，2个串口，PC104，mSATA接	1	A038	99新	无配件
PC/104-Plus模块	PCM-3372F-S0A1E	VIA Eden (V4) ULV 1.0 GHz+CX700+2 x 48-bit LVDS+CRT+1 FE网络+PC/104+ connector	1	A038	99新	无配件
PC/104 嵌入式主板	PCM-3356FZ21GOBA2E	AMD T16R/A55E PC/104 SBC, 1GB On board memor,18Bit LVDS,-40 ~ 85° C	1	A038	99新	
PC/104 嵌入式主板	PCM-3356F-S0A2E	AMD T40E/A55E/独立内存SO-DIMM，PC/104，0 ~ 60° C	1	A038	99新	多一个散热片
PC/104 嵌入式主板	PCM-3356F-M0A2E	AMD T16R/A55E PC/104 SBC, 独立内存，0 ~ 60° C	1	A038	99新	
PICMG 1.0工业主板	PCA-6007VE	Socket 478 Pentium4/Celeron处理器，865GV芯片组，DDR400内存，两个RS - 232串口，一个并口，和软驱接口，单网口，REV.A1	5	A039	95新	
PICMG 1.0工业主板	PCA-6007LV	Socket 478 Pentium4/Celeron处理器，865GV芯片组，DDR400内存，两个RS - 232串口，一个并口，和软驱接口，无网口，REV.A1	2	A039	95新	带一套散热器
PICMG 1.0工业主板	PCA-6006LV	Socket 478架构支持Pentium®4/Celeron®卡，支持VGA/DDR/HISA(400/533 MHz FSB)，无网口，82845 GL/GV + ICH4 主芯片	4	A039	全新	REV.B2，有2个带CPU+驱动盘
PICMG 1.0工业主板	PCA-6006VE	Socket 478架构支持Pentium®4/Celeron®卡，支持VGA/DDR/HISA(400/533 MHz FSB)，单网口，82845 GL/GV + ICH4 主芯片	0	A039	全新	REV.B2，蓝色无铅版本
PICMG 1.0工业主板	PCA-6006VE	Socket 478架构支持Pentium®4/Celeron®卡，支持VGA/DDR/HISA(400/533 MHz FSB)，单网口，82845 GL/GV + ICH4 主芯片	1	A039	全新	REV.A1，红色有铅版本
PICMG 1.0工业主板	PCA-6186VE	Socket 478,Intel 845 GV,单网口。双大4pin供电，PCA-6186 REV.A1	1	A039	全新	
PICMG 1.0工业主板	PCA-6179V-00A1	SOCKET 370架构支持PENTIUM III 1GHZ，VIA APOLLO PRO 133A芯片组，支持100/133MHZ FSB，3个DIMM插槽，支持可达1.5GB SDRAM，VGA(AGP)v (8 MB)，	4	A040	99新	
PICMG 1.0工业主板	PCA-6179VE-00A1	SOCKET 370架构支持PENTIUM III 1GHZ，VIA APOLLO PRO 133A芯片组，支持100/133MHZ FSB，3个DIMM插槽，支持可达1.5GB SDRAM，VGA(AGP)v (8 MB)，	0	A040	全新	
PICMG 1.3工业主板	PCE-5020VG-00A1E	945GC+ICH7R，带PCI Express/VGA/单千兆网口，65nm CPU，用户需要购买研华公司生产的PCE-5020专用CPU风扇（(Advantech P/N: 1960021193T000），其他品牌风扇与	7	A040	全新	
PICMG 1.3工业主板	PCE-5020G2-00A1E	945GC+ICH7R，带PCI Express/VGA/双千兆网口，65nm CPU，用户需要购买研华公司生产的PCE-5020专用CPU风扇（(Advantech P/N: 1960021193T000），其他品牌风扇与	2	A040	全新	还有一个空位
PICMG 1.0全尺寸背板	PCA-6113P4R-0C2E	PCA-6113P4R REV.C2，19AK611303-01，7个ISA，4个PCI，与IPC机箱兼容：ACP-4000，ACP-4010，ACP-4320，ACP-4340，ACP-4360，IPC-510，IPC-610，IPC-611	13	A041	99新	带PS/ON线
PICMG 1.0全尺寸背板	PCA-6114P4-0C2E	Slots: 8 ISA, 4 PCI, 2 PICMG，	0	A041	全新	
PICMG 1.0全尺寸背板	PCA-6114P7-0D3E	PCA-6114P7 Rev.D3，19AK611402，8个ISA，14槽 PCI/ISA 背板，7个PCI插槽，6个ISA插槽。	2	A041	99新	
PICMG 1.0全尺寸背板	GTB6022-6	GTB6022-6 REV.A4 带芯片，U1，U2带芯片，4个PCI，1个ISA	1	A041	99新	
PICMG 1.0全尺寸背板	ATX6022/6	ATX6022/6 REV.A4 -RC ，U1，U2无芯片，4个PCI，1个ISA	1	A041	99新	
PICMG 1.0半尺寸背板	MIC-2000	MIC-2000 8槽 ISA SLOT ，PCA-6773机器取下	1	A041	99新	
PICMG 1.3全尺寸背板	PCE-7B19-88A1E	19插槽背板支持20插槽机箱，REV.A1 / 19A27B1901，带配件，2个PCIe x8，8个64/100 PCI-X插槽，8个 32/33 PCI插槽，与IPC机箱兼容：IPC-622 和 IPC-623	1	A042	全新	
PICMG 1.3全尺寸背板	EBP-13E4	51-46703-0A30，7个PCI，3个PCIEX4，1个PCIEX16，ADLINK凌华	3	A042	99新	
PICMG 1.3全尺寸背板	EBP-13E2	51-46709-0A20，10个PCI，1个PCIEX16，1个PCIEX4，ADLINK凌华	1	A042	99新	
PICMG 1.3全尺寸背板	PCE-7B10-04A1E	PCE-7B10-04 REV.A1，19AK7B1000，5个PCIeX4，4个PCI	2	A042	99新	
PICMG 1.0半尺寸背板	PCA-6108E-0C2E	8个ISA 插槽，现货，2个全新，1个几乎全新	3	A042	全新	
PICMG 1.0半尺寸背板	HPCI-14S12U	51-46327-0A20，12个PCI，2个ISA，ADLINK凌华	1	A042	99新	
PICMG 1.3全尺寸背板	PCE-7B08-04A1E	2个PCIEX8，1个PCIe X4，4个PCI插槽，支持机箱：IPC-6608	1	A042	95新	
PICMG 1.3全尺寸背板	PCE-7B19-0GA1	16个PCI，2个PCIEX8，兼容机箱：PC-623	0	A042	全新	
PICMG 1.3全尺寸背板	PCE-5B13-03A1E	8个PCIEX4，1个PCIEX16，3个PCI	0	A042	全新	
PICMG 1.3全尺寸背板	PCE-5B12-0AA1	10个PCI，1个PCIEX16，兼容机箱：IPC-510, IPC-610, IPC-611, ACP-4000, ACP-4010, ACP-4320, ACP-4360, and ACP-4340	0	A042	全新	还没有装满
PICMG 1.0全尺寸背板	PCA-6120P18-0A2E	17个PCI，1个ISA，与IPC机箱兼容：IPC-623，IPC-622	0	A042	全新	
PICMG 1.3半尺寸背板	PCE-4B13-00A1E	11个PCIEX4，1个PCIEX8，PICMG 1.3 半尺寸伺服器级SHB背板，可与PCE-4000系列和IPC机箱兼容：ACP-4020	0	A042	全新	
PICMG 1.0全尺寸背板	PCA-6114P12X	PCA6114P12X REV.A1，190K611415，12个PCI-X/64位，FW21154BE X 2	20	A043	全新	
显卡GPU	XC101752-1GT210AX	NVIDIA GeForce GT210 PCI-E 1GB DDR3 VGA/DVI-I，PCIEX16，亮机显卡	12	A044	全新	
显卡GPU	XC101752-1GT210AX	NVIDIA GeForce GT210 PCI-E 1GB DDR3 VGA/DVI-I，PCIEX16，亮机显卡	9	A045	全新	
显卡GPU	AEGX-N0A4-V5LMS1	NVIDIA GeForce E730JYLM-ILTF1（专业投影分屏合屏显卡视频墙显卡，支持4个HDMI输出，带线/适用于研华DS-980（PCIEX8 接口），匹配研华：DS-980	1	A045	全新	
显卡GPU	P69-MDDP256LAUF	Matrox/迈创 P690 Plus LP PCI P69-MDDP256LAUF 一拖二分屏显卡，256MB DDR2	1	A045	99新	
显卡GPU	GFX-N3A1-61FMS1	PCI接口显卡 NVIDIA GeForce GT610 显卡，VGA/HDMI/DVI/	1	A045	全新	
显卡GPU	Quadro NVS 315	DMS 59针接口，PCI Express 3.0 ，DDR3 1GB 显存，双屏图形显卡	1	A045	全新	
显卡GPU	SX84GS256D2LE-HP	GeForce 8400GS 256MB PCIEX1 SX84GS256D2LE-HP，PCIEX1接口显卡，带散热片，VGA+DVI+HDTV/HDCP	1	A045	全新	AKA5674910
显卡GPU	R5 230	AMD独立显卡，R5 230 1GB DDR3 PCI-E ,HDMI/DVI-D/VGA/海外版本	1	A045	全新	
嵌入式工控机	ARK-6620	ARK-6620-18ZBE，180W，带主板：AIMB-281G2-00A1E	6	A046	全新	
主板转接卡	EAMB-PH29	研华： PCIEX4 转 2个PCIEX1 转接卡，969KPH2900E，19AKPH2900-02，REV.A1，适用于研华工控平板：IPPC-6152A/6172A/6192A 一体机	83	A047	全新	孔距：120mm
主板转接卡	PCIEX16拆分卡	PCIEX16一分二扩展卡拆分卡转接卡 PCIEX16转X8X8双插槽	73	A047	全新	孔距：110mm-115mm
主板转接卡	AIMB-RP3P8-12A1E	适用研华 2U工控机箱：PCIEX16转2个PCIEX8转接卡，和PCI卡，总高度：65mm，高度孔距 6mm，总长度 160mm，第一个孔距 130mm，第二个孔距155mm。PCIEX16一分	3	A047	全新	还可以扩展PCI AIMB-RP3P8，AIMB-R43PF 延长卡
1U工业级电源	FSP850-50FGPH3	研华料号：XHPC-FSP85050FGPH3，1U，850W开关电源，100-240V AC，80 Plus白金，平均故障间隔时间：25℃下10万小时，输出侧内置 4 厘米风扇，以提升声学质量，	9	A048	全新	
1U工业级电源	YH-5301M	3Y Power，整个型号是：YH-5301M，单个模组型号是：YM-2301E x2，1+1 300W冗余电源，研华料号PN：XCEPG-9YR5301MA12R，3Y料号PN：9YR3001014，YH5301M	4	A048	全新	
1U工业级电源	YH-8651B	3Y Power，外壳型号是：YH-8651B，单个模组型号是：YM-2651B，1+1 650W冗余电源，研华料号PN：YH8651-XBA20R，持PSMI/PMBus，符合 EN62368 标准	1	A048	99新	尺寸（长 x 宽 x 高）：355.0 x 106.0 x 41.5（毫米）
开关电源	PSA-6700P	700W 新巨开关电源，医疗服务器电源	0	A049	全新	
开关电源	HP2-6400P	400W电源， AC 115-240V 47/63Hz 新巨标签	0	A049	全新	
开关电源	HP2-6500P	新巨代工： 500W功率，115V-240V 交流输入，47-63Hz， 带-12V 1A，（研华标有货，新巨标无货）	1	A049	全新	
直流电源	B1U-6150F	1U 150W 24VDC直流输入，转ATX输出 DC转DC，15A/250V保险丝，新巨标	3	A049	全新	
开关电源	DPS-300AB-70A	研华开关电源：96PS-A300WPS2，300W，04F版本，1757004367-01	1	A049	全新	
直流电源适配器	ADP-1150CB B	台达直流电源：100-240V-2.9A，输出19V=7.9A 凤凰头 4pin ，150W	1	A049	全新	
1U工业级电源	FSP350-50FCB	小1U开关电源，研华料号：96PS-A350WFXG, 350W，研华标签（全汉代工）	2	A049	全新	
1U工业级电源	FSP300-60LG-5K	小1U开关电源，300W，全汉标，100-240V输入	1	A049	99新	

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注
直流电源适配器	FSP150-ABAN2	100-240V输入，19V=7.89A 直流输出，150W，4pin	1	A049	全新	
直流电源适配器	FSP060-DIBAN2	100-240V输入，12V，5.0A，60W，C14 AC input socket	2	A049	全新	
直流电源适配器	ADP-90MD H	100-240V输入，19V，4.74A，台达品牌，C14 AC input socket	1	A049	99新	
直流电源适配器	CF-AA5713A M5	松下笔记本电脑适配器（Panasonic）适配器：100V-240V，输出：15.6V=7.05A	1	A049	全新	
高性能恒流铁路电源	RSD-100D-12	明纬电源（MEANWELL），DC 67.2-143V 2.0A输入，DC：+12V 8.4A输出。铁路电源，100W，直流转直流	1	A049	全新	
直流电源适配器	DPS-150AB-15	台达直流电源：100-240V-2.0A，输出12V=12.5A， 4pin圆孔，150W，适用研华工控机：DS-980	1	A049	99新	
直流电源适配器	FSP084-DMAA1	12V，7A，84W，全汉	1	A049	99新	
1U工业级电源	P1U-6150P	新巨代工：150W，100-240V AC 47-63Hz 24-Pin，研华logo	1	A049	99新	
1U工业级电源	P1G-6300P	新巨代工：300W，100-240V AC 50-60Hz 24-Pin，研华logo	2	A049	95新	
开关电源	FSP1300-50YD	全汉翔龙1300W，转换效率 88+	1	A049	95新	
USB 数据线	1700008461	USB 2.0 Cable with 4 Ports，长度: 30.5 cm (12.01")，用于将两个板载USB 2.0连接器转换为四个USB Type-A端口， 实物：1700008461	54	A050	全新	线材库存①
USB 数据线	1700008461-11	USB 2.0 Cable with 4 Ports，长度: 30.5 cm (12.01")，用于将两个板载USB 2.0连接器转换为四个USB Type-A端口， 实物：1700008461-11	115	A050	全新	线材库存①
USB 数据线	1700014398-11	袋子是料号是：1700014398-11，USB 2.0 Cable with 4 Ports - B，适用于PCA-6763，PCE-3029，PCI-7032，PCA-6743，PCE-3032，PCE-4129	7	A050	全新	线材库存①
USB 数据线	1700028292-01	带2个端口的USB 3.0电缆，30.5cm 2端口 适用AIMB-7系列， （扁线缆）	8	A050	全新	线材库存①，一条无包装
USB 数据线	1700020277-01	M Cable 2x10P-2.0/USB-A 9P(F)x2 30CM W/B， （圆线缆）	11	A050	全新	线材库存①
USB 数据线	1700026944-01	HPC-7120S 系列机箱，双端口USB3.0，M cable 2x10P-2.0/DUAL USB-A 18P(F) 30cm	1	A050	全新	线材库存①
USB 数据线	1700100170	4个接口的USB扩展模块，PCA-6186/6184/6189/6004/6180	8	A050	全新	
电脑周边配件	9689000068	研华料号：9689000068，祥益料号：GP1240-001，研华主板JUMP/跳帽，4个红色，15个黄色。	100	A051	全新	
电脑周边配件	1700026163-01	1 to 1 COM cable 60cm (IDE 10P-2.0).	29	A051	全新	有2包
电脑周边配件	1700002204	2端口USB 2.0线缆，M Cable 2x5P-2.54/USB-A 4P(F)x2 27CM W/BKT,	4	A051	全新	
电脑周边配件	17AD14GS0000082V04	DB 9P/M*2 to IDC 10P*2 cable，1对1 COM Cable, usage 2，适用：AIMB-Z51	8	A051	全新	
电脑周边配件	1700008809	Printer cable w/ bracket, 25cm，LPT打印线，适用：IMB-980，ASMB-787，SIMB-683，AIMB-767，AIMB-781，ASMB-584	12	A051	全新	
电脑周边配件	17AD14GS1400013V04	4 in 1 COM cable 500mm (IDE 40-pin 2.0mm)，4合一串口线，适用：AIMB-505/506/503/508，EPC-B3508	10	A051	全新	
电脑周边配件	1700060202	研华PS/2圆口键盘鼠标二合一一分二连接转接线 1700060202 / 201，M Cable M-DIN 6P(M)/M-DIN 6P(F)*2 20CM	13	A051	全新	
电脑周边配件	1701200220	2 x DB9 ports cable，2x10P-2.0/D-SUB 9PMx2 22CM，PCA-6753	12	A051	全新	
电脑周边配件	1701260305	LPT + COM线， LPT Cable (25P, 270mm) ，PCA-6010/6011/6029/6189	16	A051	全新	
电脑周边配件	1700020294-01	Printer port cable kit (42 cm)，ASMB-785/786	9	A051	全新	
电脑周边配件	1700340640	Cable 34P 54 cm 3.5" FDD ，1701340350，1701400250，FDD软驱排线	8	A051	全新	
电脑周边配件	1701400452-11	HDD Cable, ATA 66/100, 45 cm 40 Pin Cable B332，IDE硬盘排线	10	A051	全新	
电脑周边配件	1700008876	1转4COM端口线缆(35 cm), 无支架，适用：AIMB-F21/226/215/223/SIMB-351	3	A051	全新	
电脑周边配件	1700034404-01	Cable D-SUB 9P(M)/2x5P-2.0 50cm，AIMB-279/219/208，ETC-T4219，EBC-B2208	1	A051	全新	
电脑周边配件	1700019584	Audio Cable 2*5P-2.0/JACK*3 20cm，适用：MIO-5850/5375/5377/4370/2263/5290/2375/2363/5251	4	A051	全新	
电脑周边配件	1700035413-01	双端口串口线，暂时不清楚机种	1	A051	全新	
电脑周边配件	1700030518-01	CANBus Cable D-SUB 9P 15cm，MIOe-260，AFE-E420，AIR-120，ARK-3534D，ASR-A503	2	A051	全新	
电脑周边配件	17AD14GS0000083V04	DB 9P/M to IDC 10P cable 600mm，AIMB-503	1	A051	全新	
电脑周边配件	CAB-524	USB Type A，CAB-524 - USB 数据线 ,兼容性： Datalogic PowerScan PD8300 工业有线手持式激光条码阅读器	1	A051	全新	
电脑周边配件	1700018885	A Cable S/W/1*2P-2.54 55CM C=R B，研华专用线，开关	8	A051	全新	
电脑周边配件	1700023474-01	1-to-2 USB-A cable, 34.5 cm，适用：AIMB-218/217/215/216	2	A051	全新	
电脑周边配件	1700017851	M Cable USB-A 4P(M)/USB-B 4P(M) 169CM (BK)，FPM-212,FPM-715 FPM-717 FPM-719	1	A051	全新	
电脑周边配件	1700260250	LPT port 25 cm 25P to 26P 2.0 mm，适用：FWA-3620，PCM-5824	3	A051	全新	
电脑周边配件	无料号	杂七杂八的 不清楚料号，大4pin转显卡等	0	A051	全新	
电脑周边配件	无料号	DB25转36针打印机线。1.4米，东莞市宏利基电缆实业有限公司，高品质，	10	A051	全新	
ATX工业主板	AIMB-763VG-00A1E	LGA775/Intel 945G + ICH7, 单网口，双串口，ntel 82573，5个PCI，1个PCIeX16，一个PCIeX1	11	A052	99新	无氧化，待更换接口，带挡片
ATX工业主板	AIMB-763VG-00A1E	LGA775/Intel 945G + ICH7, 单网口，双串口，ntel 82573，5个PCI，1个PCIeX16，一个PCIeX1	11	A053	99新	无氧化，待更换接口，带挡片
ATX工业主板	AIMB-763VG-00A1E	LGA775/Intel 945G + ICH7, 单网口，双串口，ntel 82573，5个PCI，1个PCIeX16，一个PCIeX1	11	A054	99新	无氧化，待更换接口，2带挡片
ATX工业主板	AIMB-763VG-00A1E	LGA775/Intel 945G + ICH7, 单网口，双串口，ntel 82573，5个PCI，1个PCIeX16，一个PCIeX1	11	A055	99新	无氧化，部分已更换接口待测，带挡片
				A056		
				A056		
				A056		
				A056		
				A056		
				A056		
				A056		
				A056		
				A056		
				A056		
				A056		
				A056		
				A056		
				A056		
				A056		

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注
				A056		
整新配件①	研华封箱胶带	72mm，黄色，研华原装机封箱胶带	8	A057	全新	
整新配件①	研华机箱门板	适用：IPC-610L机箱，左边中文（研华科技610L）X6，左边英文版本：INDUSTRIAL COMPUTER 610L x1	7	A057	全新	
整新配件①	研华机箱门板	适用：IPC-610L机箱， 右边：ADVANTECH LOGO	4	A057	全新	
整新配件①	研华机箱门板	适用：IPC-610H机箱， 右边：ADVANTECH LOGO	1	A057	全新	
整新配件①	合格证/保修卡	合格证/保修卡	100	A057	全新	
整新配件①	研华机箱螺丝	原装螺丝包，螺柱	100	A057	全新	
整新配件①	研华机箱螺丝	研华机箱门把手螺丝	100	A057	全新	
整新配件①	塑料袋/泡沫袋	机箱/平板/笔记本系列保护袋	10	A057	全新	
整新配件①	平板边框	适用松下平板FZ-G2	20	A057	全新	
整新配件①	机箱配件	适用研华机箱 KB/MS延长线，前置USB2.0扩展线，原装	5	A057	全新	
整新配件①	机箱风扇	适用研华：IPC-610L/610H 前置散热风扇	1	A057	全新	
维修工具箱	热风枪	QUICK/快克 861DW工业级热风枪，1000W	1	A058	全新	1311价格
维修工具箱	电烙铁	JBC245焊台，CDE-2BHQA，150W，温度范围：90℃ - 450℃，自动待机，T245 电烙铁头，带焊接辅助系统	1	A058	全新	4420价格
维修工具箱	电子元器件样本	电阻系列。75232L串口芯片在里面	1	A058	全新	
CPU FAN /散热器	1750000332	2U LGA775纯铜风扇，散热片尺寸：83 x 83 x 15 ~ 39 mm（全尺寸：83 x 83 x 55 mm），5400 ± 10% RPM，560g，90/65nm处理器使用，115W，（90 nm,115W），LGA775	5	A059	全新	3个有原包装盒+底部散热泥，2个没有散热泥
CPU FAN /散热器	P478-1	Shocket 478 散热器，赛扬D2.8G，P4 2.8G，70x70x15mm，4000转 ± 10% RPM	9	A059	全新	
CPU FAN /散热器	HF-003	黑蜘蛛：Shocket 370 intel C2/C3，60x60x15mm，含油轴承，12VDC，3000转 ± 10% RPM，30dB(A)	4	A059	全新	
CPU FAN /散热器	1960053065N001	1U 95W 纯铜散热器，LGA1156/1155 for PCE-3029/4029/PCE-5125/5126/5127/4132/4129/3032，84x84x28mm	7	A059	全新	有2个硅脂被挂掉了
CPU FAN /散热器	1750000400	2U LGA775纯铜风扇，89 x 74 x 51 mm，672g，5,400 ± 10% RPM，Only for PCE-5120/5020 专用风扇，Pentium 4: Up to 3.8 GHz (90 nm, 115 W, L2: 1 MB)	1	A059	全新	
CPU FAN /散热器	1750001661	CPU cooler for LGA775 Pentium 4 processor up to 3.4 GHz (84W). for 2U or higher chassis，PCA-6194	1	A059	全新	
CPU FAN /散热器	1960067860N001	4U LGA1200 C.L. R4 I-CML-125W 89.7X88.9X64.2-SC 12V，适用：ASMB-787/587，AIMB-787/707，PCE-7132	1	A059	全新	
CPU FAN /散热器	1960077857N001	被动式散热器，孔距75mm，415g	1	A059	全新	
CPU FAN /散热器	1960049408N001	1U LGA1156 73W，(up to Core i5-660)，85 × 85 × 26 mm，611g，适配机箱：ACP-1010/1320，AIMB-580/780/781/782;	1	A059	全新	被动式散热器
CPU FAN /散热器	WIN-SR1-180BT4U	96.3 x 85.1 x 112.15 mm，4U 180W，LGA 2011/1366/1356，5,000 RPM	1	A059	全新	
CPU FAN /散热器	1960094209T001	QFCS 125 x 95 x 26.29 mm，SOM-5899/5898/5897	1	A059	全新	
CPU FAN /散热器	1960053207N001	1.5U LGA1151/1200，65w，4400 RPM，250g，PCE-3026/3029/4129/4132，AIMB-786/706，120x120x46mm，兼容机箱：IPC-220/240	4	A059	全新	三个有包装，一个无包装
CPU FAN /散热器	1960052651N021	2U LGA1151/1200 垂直式CPU散热器，95W，5800±10% RPM，417g，AIMB系列	3	A059	全新	2个风扇已取下，R126020BL 12V 0.26A用的是捷豹6020 风扇
CPU FAN /散热器	料号待确认	孔距80mm，应该是 LGA2011	2	A059	全新	
CPU FAN /散热器	2U LGA1700	12/13/14代均热板风扇，180W，90x90x28mm，孔距75mm，买来配 PPC-MB-620	1	A059	全新	
CPU FAN /散热器	1970005349T000	2U LGA1700，65W，4500±10% RPM，368g，90x90x55.4	4	A059	全新	暂未放进去
CPU FAN /散热器	1970005354T001	1.5U LGA1700，65W，4500±10% RPM，235g，90x90x45.4	2	A059	全新	
CPU FAN /散热器	1960083306T000	2U Intel LGA 775 95W,5,400 ± 10% RPM，83 x 83 x 55mm，560g PCA-6010/6011	1	A059	全新	
mATX工控机主板	AIMB-567VG-00A2E	LGA775/Intel G41+ICH7(VG)芯片组， mATX IMB FSB1333 VGA/single GbE RoHS/Intel 82583V	5	A060	99新	可能需要换下接口/带挡板
mATX工控机主板	AIMB-567G2-00A2E	LGA775/Intel G41+ICH7R(G2)芯片组，mATX IMB FSB1333 VGA+DVI，RAID，Intel 82583V	0	A060	全新	
mATX工控机主板	AIMB-581QG2-00A1E	LGA1155/Intel Q67芯片组，USB 3.0，2个DVI（一个内置），无LVDS，双网口，双网口，6个串口，2个PCI，GbE LAN1: Intel 82579LM, GbE LAN2: Intel 82583V	1	A060	95新	定制版
mATX工控机主板	AIMB-581QG2-00A1E	LGA1155/Intel Q67芯片组，USB 3.0，VGA+DVI，无LVDS，双网口，6个串口，2个PCI，GbE LAN1: Intel 82579LM, GbE LAN2: Intel 82583V	2	A060	95新	一个全新，一个95新
mATX工控机主板	AIMB-581QG2-LVA1E	LGA1155/Intel Q67芯片组，USB 3.0，VGA，DVI，带LVDS，双网口	0	A060	全新	
mATX工控机主板	AIMB-502QG2-00A1E	LGA1155/Q77芯片组，VGA+DVI+HDMI，eSATA，Mini PCIe（mSATA），PCIe x16 (Gen3)	1	A060	95新	AIMB502QG2130E-T
mATX工控机主板	AIMB-502WG2-00A1E	LGA1155/C216芯片组，VGA+DVI+HDMI，eSATA，Mini PCIe（mSATA），PCIe x16 (Gen3)，2个PCIEX8，QNX系统，AMT 8.0	0	A060	全新	
mATX工控机主板	AIMB-580QG2-00A1E	LGA1156/Q57芯片组，双网口，4个串口，VGA+DVI，2个PCI，1个PCIEX16 2.0，16 GB DDR3 800/1066/1333 MHz SDRAM，GbE LAN1: Intel 82578DM, GbE LAN2:	0	A060	8成新	
mATX工控机主板	AIMB-580WG2-00A1E	LGA1156/3450芯片组，双网口，4个串口，VGA+DVI，2个PCI，1个PCIEX16 2.0，16 GB DDR3 800/1066/1333 MHz SDRAM，GbE LAN1: Intel 82578DM, GbE LAN2:	0	A060	全新	
mATX工控机主板	ERX-Q77-A1R	安勤主板，P/N:19A7Q7700-01，双网口，3个PCI，1个PCIeX16，LGA1155/Q77芯片组，VGA+HDMI+LVDS	1	A060	全新	DIMM1/2 槽无法开机
SFP Module	EKI-ME08-8GF-A	8 x 100/1000Base SFP Module，即插即用，符合 IEC 61850-3 和 IEEE 1613 标准，-40 至 75°C 宽工作温度，适用：EKI-8528-4XFL 交换机	1	A061	全新	
直流电源模块	EKI-MP01-DC-A	24-48V 直流电源模块，电源连接器：2 针接线端子和开/关开关，-40 至 75°C 宽工作温度，适用：EKI-8528-4XFL 交换机	1	A061	全新	
网络模块	NMC-4005-04FSA1	4 Ports 10GbE SFP+模块 Thumbscrew，1x英特尔®XL710-BM1，PCI-E 3.0 x8，NC-SI 用于IPMI管理	2	A061	全新	
网络模块	NMC-0804E	Type：Handle，8-ports 1GbE SFP w/ 2x Intel i350_AM4 NMC，2x PCI-E 2.0 x4通道	3	A061	全新	网卡底座 8口的有一个跟3536在一起
网络模块	NMC-0108-04FSA1	4端口1GbE SFP模块，1 x 英特尔® i350_AM4，PCIe x4 Gen2 插槽	1	A061	全新	给客户订货
网络模块	NMC-0808-08CFSB1	Thumbscrew，4 Ports 1GbE Copper (RJ45) + 4 Ports 1GbE Fiber (SFP) 网络扩展模块，2x Intel i350-AM4，支持2组LAN Bypass 功能(可选)	1	A061	全新	给客户订货
工业通讯网关	ECU1051ER102401-T	ECU-1051E-R10AAE定制版，TI Cortex A8, 300MHz，ECU-1051E w/ LTE module for keyenlinx，带4G 网卡	3	A061	全新	佛山技研智联科技有限公司/定制
RTU模块	ADAM-3656-AE	8通道数字输出模块，额定电压：8～30VDC，-40 ~ 70°C 工作温度，搭配：智能型远程终端单元 (RTU)：ADAM-3600	1	A061	全新	
I/O配线	PCL-10250-2E	2m SCSI-100到2*SCSI-50屏蔽线缆，100芯至两个508芯SCSI-II线缆，UL 20276认证通过，25双绞镀锡铜绞带地线线缆，铝/麦拉铝箔包铜双屏蔽电缆	1	A061	全新	
I/O配线	PCL-10162-1E	1m DB-62屏蔽线缆，2xDB62芯黑色绝缘公头连接器，1x镀锡铜绞带地线线缆，UL2464认证通过	9	A061	全新	
I/O配线	CLB-500-300-S00	Honeywell/霍尼韦尔 CBL-500-300-S00 RJ45转USB-A 数据电缆 3 米	15	A061	全新	
PICMG 1.0 工业主板	PEAK765VL2	新汉/Nexcom，LGA775/Intel® Q965芯片组，双网口（2 x Intel® 82573L），Processor E6400 & E4300 & E2160	5	A062	99新	
PICMG 1.3 工业主板	PEAK872VL2	新汉/Nexcom，LGA775/Intel® Q45芯片组，双网口（82574L），DDR3 533/800/1066/1333 MHz，高达 Q9400，Realtek ALC888	5	A062	99新	
PICMG 1.3 工业主板	PEAK877VL2-YI	LGA1156/Intel® Q57芯片组，Onboard XGI Z11 graphic，双网口（82578DM+82574L），Intel® AMT 6.0，DIMM-DDR3 1066/1333 MHz	2	A062	99新	A064有4个
PICMG 1.3 工业主板	PEAK886VL2-YI	LGA1155/Intel® Q77芯片组，双网口（82579LM+82574I），4BP00886C1X10，VER.C	1	A062	99新	VER：C，区别在于内置USB3.0 插座连接器区别，C版本是：USB2.0 x4 插座+USB3.0X4)
PICMG 1.3 工业主板	PEAK886VL2	LGA1155/Intel® Q77芯片组，双网口（82579LM+82574I），4BP00886D1X10，VER.D	1	A062	99新	VER：D，区别在于内置USB3.0 插座连接器区别，D版本是：USB2.0 x4 插座+一个蓝色USB3.0槽)
PICMG 1.0 工业主板	PEAK777VL2	LGA775/Intel® G41芯片组，双网口（2 x Intel® 82574L），800/1066/1333MHz	1	A062	99新	开机宕机

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注
PICMG 1.0 工业主板	NuPRO-A301	ADLINK/凌华主板，LGA775/945GC + ICH7芯片组，最高E7400，1个RS-232, 1个RS-232/422/485，单网口，双通道DDR2、Gbe、SATA II接口，支持：Windows XP,	1	A063	全新	SATA 1撞掉电容
PICMG 1.3 工业主板	PCE-5126QG2-00A1E	LGA1155/Q67芯片组，Corei7/i5/i3 SHB with DDR3/Dual GbE/SATA III，VGA+DVI，13个USB	1	A063	99新	带线材包
PICMG 1.3 工业主板	PCE-5128G2-00A1E	LGA1150/Intel Q87芯片组，第4代处理器，VGA+2个DVI显示口，SW Raid 0, 1, 5, 10	1	A063	99新	出陈晓梅4500
PICMG 1.3 工业主板	PCE-7127G2-00A1E	LGA1155/C216芯片组，Xeon E3-1275V2，双网口，DVI-D+VGA显示器，RAID，TPM 1.2	1	A063	99新	
PICMG 1.3 工业主板	PCE-7128G2-00A2E	LGA1150/Intel C226芯片组，Xeon® E3 1200v3，IPMI，RAID，VGA+2个DVI显示器口	1	A063	99新	
PICMG 1.3 工业主板	NuPRO-E340	LGA1155/Intel® Q67芯片组，2/3代处理器，RAID 0/1/5/10，DVI-D+VGA显示器，6个串口，双网口，ALC262，TPM Infineon SLB 9635 TT 1.2，51-47807-0A30	1	A063	99新	
PICMG 1.3 工业主板	NuPRO-E43	LGA1151/Intel® Q170芯片组，双网口（I219LM+I225-V），第6/7代处理器，SEMA support with BMC，DVI-D+VGA显示器，51-41809-0A30	1	A063	99新	
PICMG 1.3 工业主板	NuPRO-E42	LGA1150/Intel® Q87芯片组，4代处理器，双网口（I217LM+I211-AT），AMT 9.0，VGA+DVI-D显示器，ALC262，版本号：51-41808-0A30	2	A063	99新	1个有维修痕迹
PICMG 1.3 工业底板	EBP-9E2	1个PCIEX16，1个PCIEX4，6个PCI	1	A063	99新	
PICMG 1.0 工业主板	NuPRO-852DV	PICMG® 1.0 Full-Size LGA775 Intel® Core™2 Duo SBC with Q965, DDR II, GbE, SATA II, IDE，支持（E6400/E4300/E2160），双网口（Onboard Marvell 88E8056 GbE	6	A063	95新	需要处理，待维修
PICMG 1.0 工业主板	NuPRO-852LV	PICMG® 1.0 Full-Size LGA775 Intel® Core™2 Duo SBC with Q965, DDR II, Dual GbE, SATA II, IDE	12	A064	95新	需要处理，待维修
PICMG 1.3 工业主板	PEAK877VL2-YI	LGA1156/Intel® Q57芯片组，Onboard XGI Z11 graphic，双网口（82578DM+82574L），Intel® AMT 6.0，DIMM-DDR3 1066/1333 MHz	4	A064	95新	A062有2个
周边线材	1700031926-11	cable 2x8P-2.0/2x10P-2.54 10cm，ASMB-785/831/587/817/589/831/807/588/788/830 Power开机转接线	3	A064	全新	
机箱配件	工控机提手/把手	IPC-510/610 L/610H，全新机箱把手（灰色）	13	A065	全新	
机箱配件	工控机提手	全新机箱把手（黑色）（还有一包黑色 光驱位挡板）	2	A065	全新	
机箱配件	压条	ISA底板压条/防尘盖/保护盖，+机箱内部凹槽条	50	A065	全新	
周边配件	配件包	IPPC-6152/6172/6192工控机一体机/驱动光盘/说明书/DVD光驱盖板	8	A065	全新	
机箱配件	防尘条	IPC-510/610 L/610H系列，7/14槽机箱后窗挡片。防尘条	10	A065	全新	
主板配件包	PCM-3343EF-256A1E	PS2 (1700060202)，VGA (1700000898)，KB (1703060053)，COM (1701200220)，USB（1703100260），1703040157，LAN（1700017863）	27	A066	全新	
主板配件包	PCM-9365E	PCM9365E2101-T，COM（1700019414），USB（1700018730），SATA（1700018785），1700008941，COM（1701200220），带螺丝包	11	A066	全新	
主板配件包	PCA-6028G2-CTA1	未打开原封配件包	2	A066	全新	
周边线材	1700003195	2端口，USB cable with two ports, 17.5 cm，AIMB-767/SIMB-M01/A01/683，AKMB-G41，AIMB-212，SIMB-380，AIMB-258	14	A066	全新	
周边线材	1700100170	2端口，USB Cable adaptor 17.5 cm 2CH w/guard hole No. 10P，PCA-6180/6186/6189/6004/6187/6003/6006/6180/6184	28	A066	全新	
周边线材	170304015K	2个大4pin转12V CPU供电，A Cable 2*2P-4.2/B4P-5.08*2 15CM，AIMB-750/742/744/	60	A066	全新	
周边线材	1700019748	1个大4pin+12V（4pin）转 8pin 12V CPU供电，A Cable 2x4P-4.2/2x2P-4.2+1x4P-5.08 10CM，ASMB-830/H90/592/935/817/975	6	A066	全新	
周边线材	1700021912-01	A Cable SATA 7P+B4P-5.08/SATA (7+6)P 15CM，SATA供电，IPPC-6152A-R2AE	20	A066	全新	
周边线材	1700019481	24pin转24pin，应该是 IPC-610H机箱那种报警线（接入模块）	5	A066	全新	
周边线材	1700019127	4P 2.54mm to 4P 2.54 Extend FAN connecto，FAN风扇延长线	10	A066	全新	已放入散热器风扇②
周边线材	1700011772	M Cable SATA 6P/1x4P-5.08 10cm for IPC-5.，适用：IPC-5122，AIMB-B2000，SATA power cable for slim ODD for AIMB-274/273/272/270/203 with AIMB-	10	A066	全新	
周边线材	1700022749-13	SATA power cable.，1x4P-5.08/SATA 15P 10cm，SATA供电线，大4pin转SATA	10	A066	全新	
周边线材	1703040150	大4pin电源转2个大4pin电源口，A Cable 1x4P-5.08/1x4P-5.08x2 15cm，一分二	20	A066	全新	
周边配件	1960041425S200	NMC网卡，蓝色版本抽拉条。	30	A066	全新	
新机配件	advavee logo	研伟科技有限公司，产品logo	1000	A067	全新	
新机配件	awdtech logo	研伟科技有限公司，产品logo	200	A067	全新	
新机配件	durabook logo	durabook logo	30	A067	全新	
打印机配件	A3202	ZEBRA/斑马打印机/混合机碳带/适用铜版纸，110mm x 300m	3	A067	全新	
加固笔记本配件	X500掌托	getac x500触摸位掌托	2	A067	全新	
整新配件	PPC-3120	PPC-3120边框，+后壳一套	1	A067	全新	
打印机耗材	亚银标签纸PET	进口艾利，亚银PET 99.7 x 59.7 x 600，单排特殊刀，7.5丝，76卷心	5	A067	全新	
整新配件	ARK-1123	ARK-1123机器壳，全新	2	A067	全新	
维修工具	XELTEK 500P	XELTEK/西尔特 BIOS编程烧录器，Model：500P，12V	1	A067	全新	
维修工具	DediProg SF600 Plus	DediProg/岱镭 SF600 PLUS BIOS烧录器编程	1	A067	全新	
维修工具	Ureach CF-B1211	台湾佑华/U-Reach CF卡闪存拷贝机，1对1，镜像版，66MB/s，Cfast卡复制	1	A067	全新	
触控一体机平板	UTC-W101B-AWI0E	Intel®Atom™N2800 的无风扇多合一触控一体机，带有10.1英寸宽屏电阻式触摸LCD面板，前面板符合IP65 / NEMA4保护标准，双重证书适用：ITE EN / UL 60950和医学EN /	3	A068	95新	
无风扇嵌入式工控机	ARK-3500P-00A1E	QM77 芯片组，i7-2640M，2个PCI插槽	1	A068	99新	
无风扇嵌入式工控机	ARK-3500F-00A1E	QM77 芯片组，2个PCIe插槽	0	A068	全新	
触控一体机平板	TPC-1261H-A1BE	TPC-1261H-A1CE缺货这个大概是2007年出货料号，（这个料号是最后一批的货，2010年，TPC-1261H-A1BE），这个是出中国单独型号：TPC-1261H-A1	2	A068	95新	
触控一体机平板	TPC-651H-WT	TPC-651H-Z2AE（5.7" VGA TFT LCD Aton Z520 宽温触摸式工业平板电脑）5.7" VGA Touch Panel PC, Atom 1.33GHz, 1GB，TPC-1251H-Z2AE，TPC-1551H-Z2AE 这三款	2	A068	全新	有一台背面有腐蚀需要更换后盖/卖海南12000
触控一体机平板	TPC-651T-E3AE	Atom E3827 1.75 GHz 双核处理器/4GB DDR3L/-20~60°C宽温/WES7 /ACSON2P5MI-032GB 长沙绑定出货，主板是：EAMB-1120	3	A068	全新	全新卖完出华生6000，还有三台8成新不开机待处理
PICMG 1.0 工业主板	PCA-6187VE-00A2E	Socket 478/Intel 865G + ICH5芯片组，高达4GB DDR，单网口，LAN 1: Intel 82562EZ (FE)，	4	A069	99新	
ATX工业主板	AIMB-763G2-00A1E	LGA775/Intel 945G+ICH7R 带RAID，双网口，4个串口，5个PCI，一个PCIEX16	2	A069	全新	一套带驱动盘说明书
3.5英寸嵌入式主板	PCM-9361EG-S6A1E	Atom N270 1.60 GHz，SODIMM，18/36-bit LVDS，PCI-104	2	A069	全新	配件包齐全
周边配件/声卡	PCA-AUDIO-HDB1E	ALC892，支持型号PCE-5029/5031/5032/5033/5129/5131/5132/5133/7129/7131/7132/7133；PCE-	2	A069	全新	包装配件齐全
周边配件/控制卡	ZMP-SYNQNET-PCI	Danaher/丹纳赫 ZMP-SYNQNET-PCI T015-0001 高性能运动控制器卡	1	A069	99新	
周边配件/控制卡	PCI-7433	64通道隔离数字I/O模块 采集卡	1	A069	99新	
周边配件/控制卡	PCI-7434	64通道隔离数字I/O模块 采集卡	1	A069	99新	
周边配件/控制卡	PCI-8124-C	4通道编码器卡带高速触发功能 PCI总线	1	A069	99新	
周边配件/固态硬盘	SQF-SMSM2-8G-S9C	SQF MSATA 630 8GB MLC (0~ 70 °)，mSATA SSD	55	A069	全新	
周边配件/转接卡	ASMB-RF28-20B1	2U HPC服务器机箱系列，ASMB 2U PCIe Gen.5 x16 to x8x8 Card (RoHS)，支持ATX/Micro-ATX/EATX ASMB主板系列，PCIE5.0	1	A069	全新	
网络模块	NMC-0107-NS20E	AKAJ065730，4 Ports 1GbE RJ45 Legacy LAN Bypass Module，1 x Intel i350 AM4，4 ports RJ45 connector，NMC-0107-10E，4端口RJ45	2	A069	全新	拧螺丝款

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注
Type2嵌入式模块化主板	SOM-5786FG-S6A1E	SOM-5786 Rev.B1，Intel® GME965 GMCH/，L7500 1.6GHz处理器，800MHz，95x 125mm，2 x24-bit，带散热片	1	A069	全新	
Type2嵌入式模块化主板	SOM-5786FG-S0AIE	U7500 1.06 GHz，4 MB，GME965芯片组，2 x24-bit	0	A069	全新	
Type2嵌入式模块化主板	38006-0000-10-2	控创主板 38006-0000-10-2 REV.A6，OEM料号：38006-0000-10-2ED1 REV.E1（U7500 1.06GHz处理器），带Mindray LOGO)	1	A069	全新	
Type2嵌入式模块化主板	38008-0000-23-2	控创主板 MF008-00023-2A，SN：BWD3I0157，COMe-bPC2 P9300，2.26GHZ，GS45 PCH）	1	A069	全新	
Type2嵌入式模块化主板	38008-0000-19-2	控创主板 intel Corem2 Duo L9400 1.86GHZ，GS45 PCH. 2X DDR3 SO-DIMM socket (MF008-000019-2C)	0	A069	全新	王子健版本，带底板/散热器在华硕主板盒子
Type2嵌入式模块化主板	38008-0000-12-2	控创主板 MF008-000012-2A，SN（BWD1N0032），Intel® Core2 Duo U9300 2x 1.20GHZ, GS45 PCH	1	A069	99新	无法重启，有点问题可能
Type6嵌入式模块化主板	SOM-6763D-S6A1E	Aton D510 COM-Express Compact Moudle，UNO-1172A-A33E机器取出	1	A069	99新	
Type6嵌入式模块化主板	36011-2000-19-2BI1	控创KONTRON 36011-2000-19-2BI1，Aton N2800 SR0W1处理器	1	A069	99新	
工业物联网软件	Webaccess 8.4	WA-S84-C075E，Webaccess 8.4 Standard 75 tags，USB Key授权	5	A069	全新	序列号：IAAA978771，IAAA978790，IAAA978781，IAAA978786，IAAA978751
工业物联网软件	Webaccess 8.2	WA-S82-U075E，Webaccess 8.4 Standard 75 tags，1 client（客户端），USB Key授权	2	A069	全新	序列号：IAAA351151，IAAA351149
工业物联网软件	Webaccess 8.4	WA-P84-N075E，Webaccess 8.4 Pro 75 tags with，Soft Key授权	2	A069	全新	序列号：IAAA978277，IAAA978278
工业物联网软件	Webaccess 8.4	WA-P84-N150E，Webaccess 8.4 Pro 150 tags with，Soft Key授权	2	A069	全新	序列号：IAAA978280，IAAA978279
工业物联网软件	Webaccess 8.3	WA-P83-N150E，Webaccess 8.3 Pro 150 tags with，Soft Key授权	1	A069	全新	序列号：IAAA467869
工业物联网软件	Webaccess 8.3	WA-P83-N15HE，Webaccess 8.3 Pro 1500 tags with，Soft Key授权	1	A069	全新	序列号：IAAA805368
松下平板配件	FZ-VSTG21U	TOUGHBOOK G2 FZ-G2 平板电脑旋转手带/黑色/原包装	2	A070	全新	
松下笔记本配件	SV8BL01	蓝色，松下笔记本SV系列专用天板外壳/保护壳/CF-SV8/SV1	0	A070	全新	
松下笔记本配件	SV8GR01	绿色，松下笔记本SV系列专用天板外壳/保护壳	2	A070	全新	
松下笔记本配件	FZ-VCN551U	VGA/串行端口/ 第4个USB3.0	1	A070	全新	
松下笔记本配件	FZ-VCN552U	VGA/串行端口/第2个RJ45网口	6	A070	全新	
松下笔记本配件	FZ-VCN553U	VGA/串行端口/坚固型USB2.0	0	A070	全新	
松下笔记本电池	FZ-VZSU1HU	第2块电池6芯/ 68Wh，锂离子智能电池（10.8V；标准容量6300mAh）	2	A070	全新	电池托还有3个
产品标签	美国艾利-铜版纸	65X150mm，8卷，适用于：Getac，Durabook，Advavee笔记本包装箱	9	A071	全新	
产品标签	美国艾利-铜版纸	90x32mm，FASSON，苏州宏申包装材料，还有一大卷，黄色	1	A071	全新	
产品标签	美国艾利-PET银色	90x32mm，FASSON，苏州宏申包装材料，一大卷，PET银色，适用于研华机箱	1	A071	全新	已取出
产品标签	美国艾利-铜版纸	100x70mm，适用于研华原装机标签纸，一大卷，白色	1	A071	全新	
产品标签	美国艾利-铜版纸	90x12mm，研华主板包装盒标签，一大卷，白色	1	A071	全新	
产品标签	亚银标签纸PET	进口艾利，亚银PET 99.7 x 59.7 x 600，单排特殊刀，7.5丝，76卷心	3	A071	全新	
产品标签	亚银标签纸PET	进口艾利，亚银PET 100 x 60 x 500，单排直角，7.5丝，76卷心	2	A071	全新	
产品标签	亚银标签纸PET	耐高温标签中，主板序列号条码，27mmx5mm 2500张	1	A071	全新	
产品标签	各种标签	各种标签/贴纸/易碎贴/intel贴纸，处理器显卡标签	1	A071	全新	
接口插槽①	37mm	3孔/三口音频插口 主板板载声卡音频接口 进口富士康	49	A072	全新	
接口插槽①	35mm	3孔/三口音频插口 主板板载声卡音频接口 进口富士康	13	A072	全新	
接口插槽①	MH11061-P34-4F	富士康双层PS2鼠标键盘插座MiniDin6pin插板	120	A072	全新	
接口插槽①	DZ11AA3-H5N7-4F	FOXCONN富士康 DB15 DR15 HDR15 母头 3.08弯脚	210	A072	全新	
接口插槽②	UB11121-8FDE-4F	富士康/FOXCONN 双层USB插座 USB A母 弯针90度	50	A073	全新	
接口插槽②	各种杂乱型号	键鼠，串口，VGA，网口，锡炉	100	A073	全新	
包装配件	包装配件	3.5寸主板盒子，采集卡卡盒子，泡棉	20	A074	全新	
CPU FAN /散热器	AFB0612VHC	型号：AFB0612VHC，DC12V，0.36A，实际厚度6013，对外应该是 6015mm	12	A076	全新	适配研华线材：1700030259-01 13CM，还有2箱独立箱在旁边
CPU FAN /散热器	F6025MD12B	DC12V，0.50A，6025风扇，带4pin线	15	A076	全新	
CPU FAN /散热器	AS04012XB285BA1	DC12V，0.85A，4028风扇，带4pin线，服务器暴力风扇	2	A076	全新	
CPU FAN /散热器	1970005860N000	LGA4677 CPU cooler for 2U/4U chassis (270W)，对外料号：1970005860N000，对内料号：PC-08503-01-GP2，10000转，C.L R4 Intel.-Eagle Stream	2	A076	全新	ASMB-977/HPC-7420，官方价格750
硬盘安装支架	XACN-5.25-BRACKET	5.25" MOUNTING BRACKETFOR3.5"and2.5"HD，硬盘安装支架	1000	独立箱	全新	工厂价格10元
CPU FAN /散热器	1970005436T001	2U LGA1700 ,125W，6800±10% RPM，445g，90 x 90 x 69 mm，AIMB-708/788; PCE-5033/5133	16	独立箱	全新	
CPU FAN /散热器	96FAN-775P3U34-CM2	4U LGA775，95W，8 cm 4200+/- 10% RPM，90 x 90 x 60.8mm，470g，AIMB-562/763/766/767/769，供货单位：讯强电子（惠州）有限公司，讯强型号：CHD-	104	独立箱	全新	
CPU FAN /散热器	1960047669N001	4U LGA1151/1200 95W，120 x 120 x 69.4 mm，500g，AIMB-705/706/707 AIMB-785/786/787	14	独立箱	全新	
CPU FAN /散热器	96FAN-1155-2U-CM	2U LGA1156/1155/1150/1151，500g，95W，8cm 4200+/- 10% RPM，90 x 90 x 60 mm	8	独立箱	全新	新款风扇
工控机准系统	IPC-6025BP-35B	IPC-6025BP-35B+PCE-5032G2-00A4+PCE-5B05-02 三件套，带散热器。	3	架子上	全新	AKKD362973/2025/11/26出货（包装配件齐全）
能源数据采集器	UNO-4671A-A33E	正面有：JDPD-2100 文字，UNO4671AA331203E-T，9693461011E，Atom™ D510 1.66GHz，Automation Computer with 6 x，LAN, 10 x COM, 1 x PCI-104，主板是:	2	架子上	全新	KSA1132749，北京诚亚科技 出货 四方特变电工智能电气有限公司 2017过保，如需出货可以使用：UNO-4671A-A33E，KSA0513428
工控机电脑	IPC-6806-25DE	PCI-7031D+2GB DDR3+FSP250-50LC（全汉1U 250W）+东芝 500GB SATA/带系统）	1	架子上	全新	包装有一点旧
工业等级平板显示器	FPM-3171S-R3AE	8U 17英寸XGA支持VGA/DVI工业监控，SXGA真彩液晶显示屏，LED背光，不锈钢底盘，铝制前面板，设计牢固，24伏直流工业电输入，面板，墙挂，桌面，支架（8U预制安装	1	架子上	全新	有包装，轻微划痕，不锈钢面板
ITX工业主板	EC7-1823J1900CA2456A	J1900处理器，6个串口，双网口。VER:C00，12V供电，VGA，无HDMI，支持SIM，MSATA	10	架子上	全新	包装配件齐全 序列号：E8GMY26C0000514
工业等级平板显示器	ITM-5117R-MA1E	5线电阻平面触摸工业显示器，17 英寸 1280x1024(SXGA)，-20°~+60°C 宽范围工作温度	1	架子上	全新	带包装，有贴膜，膜轻微划痕
15.6" 多功能触控一体机	UTC-315DR-B2B1E	15.6" Black, Intel® Celeron® J1900, Res T/S, 4 GB RAM，WD5000LPCX，Windows 10 企业版 2016 LTSB长期版，12V 7A输入	2	架子上	全新	一台包装有轻微破损
工业显示器	FPM-2170G-R3BE	17 寸 （1280 x 1024）SXGA TFT 液晶显示屏，RS-232组合，触摸屏功能USB接口（5.60 kg），支持Windows? XP, Vista, 7, 8, 10, XPe, CE and Linux	1	架子上	全新	
工业显示器	AMT-1021N-D25W1	21.5寸（1920x1080），全高清液晶显示器VGA x1; DVI-D x1; 白色，12V 2.5A输入，AMiS-50 移动医疗工作站专用，也可以用作其他，0~40°C	1	架子上	全新	
elo开放式显示器	ET1739L-7CWA-1-NPB-G	17寸 ET1739L-7CWA-1-NPB-G，开放式显示器，LCD touch monitor 液晶触控显示器，12V-3A，LCD 电阻式触摸显示器，型号（PIP#：E607940）	1	架子上	全新	
研华原装工控机	ACP-4320MB-00BE	ASMB-822-00A2E+ACP-4320MB-00BE+FSP700-80PSA（全汉700W）+E5-2620 CPU+24X DVD RW，4U上架式机箱，支持双系统或双SAS/SATA HDD托架，内置智能	1	架子上	全新	产品名称： SYS-4U4000-BTO

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description)	库存数量	库存位置	新/旧	备注
工业平板液晶触摸屏	TPC-2140WP-T3AE	（搭载的主板是：MIO-5270D-S6A1E）21.5 英寸全高清 TFT LED LCD 显示屏，16:9 宽屏比例, AMD 双核 T56E 1.65 GHz 处理,IP66 防护等级,真平面触控屏，支持 PCAP 多点触	1	架子上	99新	SPC-2140WP-T3AE定制款/航插接口/带256G金士顿固态/Win7
嵌入式无风扇工控机	ARK-3420A-FIDSA1E	主板：SOM-5786 / L7500 1.6GHz处理器/1GB DDR2 工业内存，NV Geforce 8400 GS 256M独立显卡，无系统	1	架子上	全新	包装配件齐全
嵌入式无风扇工控机	ARK-3420F-S6A1E	主板：SOM-5786 / L7500 1.6GHz处理器， Type 2模块/DDR 667 2GB/320GB 希捷机械硬盘/ Windows XPE 操作系统/2个 GbE, eSATA, 6 个USB 2.0 端口和 4个 COM 端口	2	架子上	全新	包装配件齐全
17" 可配置工业平板电脑	PPC-6171C-RTAE	i5-9500 3.0GHz+16GB DDR4+500G机械+Windows10 LTSC 2019，Mini-ITX主板 (最高 65W TDP处理器)	1	架子上	全新	包装配件齐全
嵌入式无风扇工控机	UNO-3282-D12E	Intel Core 2 Duo L7400 1.5 GHz, Celeron M 440 1.86GHz，2GB RAM，其他具体待查看也有可能是这个配置（内置 SOM-5786 L7500 1.6GHz 处理器，2GB 内存，320GB 三	2	架子上	全新	包装配件齐全
嵌入式工控机箱	ACP-4020BP-30ZE	PS8-300ATX-ZE，ACP-4020BP-00XE，紧凑型4U 机架式机箱，支持半尺寸SBC 或 ATX/MicroATX 主板，348mm深，双前置USB3.0端口	1	架子上	全新	包装配件齐全
嵌入式无风扇工控机	ARK-6322-Q0A2E	J1900处理器，6个串口，8个USB(一个USB3.0)，DP+VGA，12V DC，宇瞻（Apacer) 2.5寸64GB，4GB RAM，Windows10 IOT 2019	1	架子上	全新	包装配件齐全
PICMG1.3全尺寸SHB背板	PCE-7B16Q-02A1E	PCE-5B16Q-02 一个底板料号（包装配件齐全）,Compatible with IPC chassis: IPC-623, ACP-5360, ACP-7360	2	架子上	全新	包装配件齐全
PICMG1.3全尺寸SHB背板	PCA-6120DP4-0B2E	20 槽 PICMG BP, 14ISA, 4PCI, 2PICMG,兼容机箱IPC-623, IPC-622，REV.B2	1	架子上	全新	包装配件齐全
智能系统工控机	ITA-1710-S0A1E	Aton D525 处理器/14个串口/双VGA/双网口/6个USB口/8G CF卡	6	架子上	全新	包装配件齐全
国产工控机	SYS-WMEC03-4U31	AIMB-Z50-D01A1， KX-U6580/10COM/13USB/3Display，1T HDD（96HD1TB-ST-SG7KG）+8G， GW-FLX250M 250W，	1	架子上	全新	东方通信股份有限公司/张爱清，KCQ0833471
云,网络服务器	FWA-1212VCL-2CA1S	Intel® Atom C3336，1个DDR4（最大16GB）4个RJ45网口，36W，2个SIM 卡槽，支持1 x M.2 3052/3042 B-Key ，支持5G 或LTE/4G SIM插槽（KSE0266155)	2	架子上	全新	包装配件齐全
研华原装包装箱/纸箱	2100017212N000	570x525x280，适用于：IPC-510MB	9	架子上	全新	一个未缠膜
研华原装包装箱/纸箱	2110003500T200	610x560x315，适用于：IPC-610L	8	架子上	全新	一个未缠膜
研华原装包装箱/纸箱	2100011610N000		2	架子上	全新	已缠膜
研华原装包装箱/纸箱	2100004760N130	580x180x495mm	3	架子上	全新	已缠膜
研华原装包装箱/纸箱	2100014740N000	385x290x285mm，厂商：上海实荣纸业有限公司，无铅制程	5	架子上	全新	已缠膜
研华原装包装箱/纸箱	2100012650T000	485x165x365	7	架子上	全新	
研华原装包装箱/纸箱	2100017077N000	565x220x495	3	架子上	全新	
研华原装包装箱/纸箱	2100000592T000	380x280x340	2	架子上	全新	
研华原装包装箱/纸箱	2100014783N000	545x185x440	2	架子上	全新	
研华原装包装箱/纸箱	2100005373T000	355x320x285	1	架子上	全新	
研华原装包装箱/纸箱	2100003780T010	365x161x353	1	架子上	全新	
研华原装包装箱/纸箱	2100016374N000	500x180x445	1	架子上	全新	
研华原装包装箱/纸箱	2100019245T000	565x220x520	1	架子上	全新	
研华原装包装箱/纸箱	2100014374N000	550x470x315	2	架子上	全新	
研华原装包装箱/纸箱	2100000518N000	660x550x290	1	架子上	全新	

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description)	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description)	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description)	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description)	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述（Material Description)	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description)	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description)	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description)	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description)	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注

2026_库存清单

产品类型	产品料号/Poduct Material	料号描述 （Material Description）	库存数量	库存位置	新/旧	备注

库存清单2024-09

产品名称 Poduct Name	产品料号 Poduct Material	料号描述 Material Description	库存数量 Current Stock	库存位置 Storage location	新/旧	备注
FZ-55 系列						
DVD 光驱	FZ-VDM551U	左侧扩展仓	2			
蓝光光驱	FZ-VBD551U	左侧扩展仓				
锂离子电池	FZ-VZSU1HU	10.8V；标准容量6300mAh，6 芯/68Wh	2			
后部扩展槽	FZ-VCN551U	VGA+串行端口+第4个USB A型3.0	1			
后部扩展槽	FZ-VCN552U	VGA+串行端口+第2个GLAN接口	6			
后部扩展槽	FZ-VCN553U	VGA+串行端口+坚固型USB2.0				
FZ-G2 系列						
肩带	FZ-VSTG21U	肩带	1			

价格2024

渠道型号	规格	标准单价
FZ-55D060EBR	Win11，8G/512G，基本款	14800
FZ-55F060EBR	Win11，8G/512G，触屏款	16800
FZ-55D260EBR	Win11，16G/512G，基本款	15800
FZ-55F260EBR	Win11，16G/512G，触屏款	17800
FZ-G2ABHBXBR	Win11，i5，8G，256GB，LAN	15800
项目型号	规格	标准单价
FZ-55F860EBR	Win11，8G/512G，高配触屏款	20800
FZ-55FA60EBR	Win11，16G/512G，高配触屏款	20800
FZ-G2ABMBXBR	Win11，i5，16GB，512GB，LAN	17800
FZ-G2BBMBXBR	Win11，i7，16GB，512GB，LAN	19800
配件型号	规格	标准单价
FZ-VCN551U	后部扩展槽IO装置-VGA/True Serial/第4个USB3.1口	950
FZ-VCN552U	后部扩展槽IO装置-VGA/True Serial/第2个LAN口	750
FZ-VCN553U	后部扩展槽IO装置-VGA/True Serial/坚固型USB2.0口	1200
FZ-VDM551U	左侧拓展仓-DVD光驱	550
FZ-VKBS51107U	英文背光键盘	1000
FZ-VKBS5128U	英文背光键盘（国际）	1000
FZ-VZSU1HU	右侧拓展仓-6芯电池 FZ-55,10.8V,6500mAh	1050
FZ-VNPS51U	触控笔 FZ-55	180
FZ-VBRG211U	上方拓展仓 2D条形码阅读器	3600
FZ-VUBG211U	上方拓展仓 USB接口（A型）	380
FZ-VSRG211U	上方拓展仓 串口	760
FZ-VLNG211U	上方拓展仓 LAN口（RJ45）	430
FZ-VTSG211U	上方拓展仓 热成像摄像头	8800
FZ-VRFG211U	后部拓展仓 非接触式智能卡读卡器（HF RFID）	780
FZ-VSTG21U	旋转手带	580
FZ-VSCG211U	后部拓展仓 智能卡读卡器	510
FZ-VZSU1TU	标准电池11.4V，4540mAh（典型容量）	1180
FZ-VZSU1UU	大容量电池10.8V，6600mAh（典型容量）	1380
FZ-VNP026U	触控笔	360
FZ-VPF38U	屏幕保护膜	420
FZ-VNSG21U	肩带	450
FZ-VEKG21LR	键盘	3980
FZ-SSSTHS001	FZ-G2 热成像摄像头 专业版软件密钥	2580
FZ-VFPG221U	后部拓展仓 指纹读取器	760
CF-AA5713A2R	AC适配器	590