

坚固性	<p>IP 66 防护等级</p> <p>通过 MIL-STD 810H 认证</p> <p>通过 MIL-STD 461G 认证</p> <p>选配: ANSI/UL 121201, I 类, 2 分区 (防爆)</p> <p>铝镁合金主机</p>
显示屏	<p>14.0" 全高清 (1920 x1080)</p> <p>配有电容式多点触控屏幕的 1200 尼特阳光下可读显示屏</p> <p>用户可选触控模式可实现手指、水、手套或触控笔可编程功能</p>
操作系统	<p>Windows® 11 Pro (64 位)</p> <p>Windows® 12 Pro (64 位)</p>
处理器	<p>Intel® Core™ Ultra 5 125U (12MB 缓存, 最高 4.3 GHz, 12 核, 14 线程, 配有 Intel® AI Boost NPU)</p> <p>Intel® Core™ Ultra 5 135U (12MB 缓存, 最高 4.4 GHz, 12 核, 14 线程, 配有 Intel® AI Boost NPU)</p> <p>Intel® Core™ Ultra 7 155U (12MB 缓存, 最高 4.8 GHz, 12 核, 14 线程, 配有 Intel® AI Boost NPU)</p> <p>Intel® Core™ Ultra 7 165U (12MB 缓存, 最高 4.9 GHz, 12 核, 14 线程, 配有 Intel® AI Boost NPU)</p>
内存/Ram	<p>标配: 16GB DDR5</p> <p>选配: 32GB / 64 GB DDR5</p>
硬盘/SSD	<p>标配: 256GB NVME PCIe SSD</p> <p>选配: 512 GB/1 TB/2 TB PCIe SSD</p> <p>选配: OPAL 2.0 SSD</p> <p>选配: 第二块硬盘 (NVMe PCIe SSD)</p> <p>选配: 第三块硬盘 (SATA SSD)1</p>
显卡/GPU	<p>标配: Intel® Iris® Xe 显卡</p> <p>选配: NVIDIA® RTX A500 4GB GDDR6 1</p>
摄像头	<p>标配: 集成 200 万像素前置摄像头 (包含门片设计)</p> <p>选配: 500 万像素红外摄像头 (适用于 Windows Hello)1</p>

音频	集成式麦克风 符合 Intel® 高清音频标准 扬声器 x 2 键盘音量和静音控制
扩展插槽	选配: DVD super Multi 选配: 第二电池 选配: 光驱位硬盘 (SATA HDD 或 SDD)
扩展箱	选配: PCI-Express 3.0 (2x 插槽) 1,2 选配: 独立显卡 1,2 选配: RAID 0/1/5/10 的存储扩展 1,2 选配: 军规级定制连接器 1
I/O 接口	雷电 Thunderbolt 4 x 2 USB 3.2 Gen2 (A 型) x 1 USB 3.2 Gen1 (A 型) x 1 USB 2.0 (A 型) x 1 音频输入/输出 (组合插口) x 1 microSD 卡 (microSDXC) x 1 10/100/1000 以太网 (RJ-45) x 2 VGA 端口 (D-sub, 15 针) x 1 HDMI 端口 (A 型) x 1 串行端口 (RS-232/422/485: D-sub, 9 针) x 2 底座连接器 (41 针 Pogo) x 1 双 SIM 卡 (Nano SIM 和 eSIM) 智能卡读卡器 x 1 ExpressCard 54 x 1 直流输入插口 x 1 选配: GPS、WWAN 和 WLAN 射频天线直通接口
键盘和输入	2 个用户自定义按键(P1/P2) 标准 LED 背光薄膜键盘

通信	<p>10/100/1000 以太网</p> <p>Intel® Wi-Fi 7 BE200 (802.11 be)</p> <p>Bluetooth® V5.4</p> <p>选配: 专用 GPS 模块 (UBLOX-NEO-M9N)</p> <p>选配: 4G /5G LTE 多载波移动宽带</p> <p>选配: GPS、WWAN 和 WLAN 射频天线直通接口</p>
安全	<p>Intel® vPro™ 技术</p> <p>Secured-core PC1</p> <p>TPM 2.0</p> <p>符合 NIST BIOS</p> <p>易插拔 SSD</p> <p>智能卡读卡器</p> <p>隐身模式</p> <p>夜视模式</p> <p>防盗锁</p> <p>选配: Windows Hello1</p> <p>选配: 指纹扫描仪</p> <p>选配: LF/HF-RFID (NFC) 读取器 1</p>
电源	<p>交流电源适配器:100-240V, 50Hz-60Hz, 90W</p> <p>选配: 交流电源适配器 (100-240V, 50Hz-60Hz, 120W) 可搭配 NVIDIA® RTX A500 显卡</p> <p>主锂电池 10.8V, 6900mAh, 12.5 小时 3</p> <p>选配: 第二 10.8V 锂电池, 4700mAh, 9 小时 3</p> <p>选配: 桥式电池:5 分钟的交换时间 4</p>
尺寸	356 mm(长) x 280 mm(宽) x 50 mm(高)5
重量	3.6 千克 5
环境	<p>工作温度: -29°C ~ 63°C /- 20°F ~ 145°F</p> <p>存储温度: -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F</p> <p>环境湿度: 5% ~ 95%</p>

质保	整机 3 年质保, 电池 1 年标准保修
----	----------------------

advavee.cc