

全新正品

10.1"全坚固型平板电脑
FZ-G2系列

丰富的扩展模块 提升便利性 削减成本

性能全面提升

- Windows 10 专业版*
可免费升级至 Windows 11
- 第10代英特尔® 酷睿™ 处理器
- 可选配键盘及扩展模块
- 防尘防水IP65标准
- 内存/存储可选
8GB/256GB 16GB/512GB
- 最大亮度1000cd/m²
- 运行温度-29~63℃
- 12-18.5小时电池长续航

高亮度液晶屏
适合户外作业

前置2MP摄像头
支持人脸识别，带隐私保护盖

上部扩展区
可选配扩展模块

后部扩展区
可选配扩展模块

选配键盘
变身开合式笔记本电脑

支持多种屏幕触控模式
触控笔/手套/雨水模式

高分贝立体声扬声器
嘈杂环境中声音依然清晰

* Windows 10 专业版 (附带 Windows 11 Licence)。

TOUGHBOOK



英特尔®
酷睿™ i5 博锐



英特尔®
酷睿™ i7 博锐

10.1"全坚固型平板电脑FZ-G2系列



严苛环境下的高可靠性

扩展工作场所，无缝业务操作 保护数据安全，保护关键业务


满足MIL-STD-810H，防尘防水等级达到IP65标准^{※1}




支持触控笔/手套/雨水模式操作^{※2}，在潮湿环境中也可高效作业




液晶屏最大亮度1000cd/m²，即使有强光照射，也可轻松读取数据




通过180cm跌落测试^{※1}，抗振、抗冲击能力卓越




搭载锂离子智能电池，续航时间最长可达18.5小时^{※3}，无需担心长时间使用




具备良好的耐热性和耐寒性，运行温度范围广，在-29~63℃环境中均可使用^{※1}



搭载88分贝大音量立体声扬声器，即使在嘈杂的环境中也能听清播放的声音^{※4}



英特尔® CPU以及经过优化的BIOS固件，可减少系统遭受黑客攻击的风险



长期运营的可持续性

强大的性能，提高工作效率 模块化设计，支持按需选配

搭载与现有系统具有良好亲和力的Windows操作系统^{※5}


Windows 11



上部扩展区和后部扩展区，可选配扩展模块^{※6}



搭载了英特尔® 第10代酷睿™处理器（采用英特尔vPro®技术）



搭配二合一可拆卸键盘^{※7}，可作为开合式笔记本电脑使用。



^{※1} 由独立的第三方实验室按照MIL-STD-810H进行测试。本产品的抗冲击性、抗振性、防尘性、防水性和宽温性等性能，不能完全保证产品不受损害或无故障。MIL测试结果仅供参考，有关产品的质保范围请以产品说明书为准。

^{※2} 使用某些类型的手套可能无法操作，根据手上沾水的情况，有时可能出现误操作或无法操作。

^{※3} 按Mobile Mark™ 2014测量。电池续航时间会根据使用环境·液晶亮度·系统设定·是否连接外接设备等原因而有所差异。

^{※4} 测量地点：在音量调整为最大的状态下，于装置前50cm处进行测量的结果（声源：正弦波）。

^{※5} 本产品出厂时安装的操作系统为Windows 10专业版（附带Windows 11 License），日后可根据用户需求，免费升级至 Windows 11。

^{※6} 选配扩展模块需另行购买。

^{※7} 键盘需另行购买。

可选模块及配件

上部扩展区



后部扩展区



- 2D条形码阅读器
FZ-VBRG211U



- 第2个USB接口（A型）
FZ-VUBG211U



- 串行端口
FZ-VSRG211U



- 第2个有线网口（LAN端口）
FZ-VLNG211U




- 热成像摄像头
FZ-VTSG211U



- 非接触式智能卡读卡器（HF RFID）
FZ-VRFG211U



- 智能卡读卡器
FZ-VSCG211U



其他可选配件

- 桌面充电底座
FZ-VEBG21U



- 旋转手带
FZ-VSTG21U



- 锂离子智能电池



标准容量4360mAh
FZ-VZSU1TU

大容量6300mAh
FZ-VZSU1UU

- 触控笔及系绳
FZ-VNP026U / FZ-VNT006U



- 键盘底座



推荐应用场景



基础设施/能源

用途

- 户外设施检查、维护作业
- 终端工作及图纸确认
- 现场工作成果及报告书制作

课题

- 电池不能持续整个班次
- 佩戴手套时的操作体验令人沮丧
- 需要更多的功能

优势

- 电池支持整天办公
- 佩戴手套也可轻松操作
- 模块化设计节省时间和成本



公共安全

用途

- 接受指令用终端
- 可在室外及振动较多的车内等苛刻环境中使用
- 与后台联络

课题

- 室外现场作业较多，每天多次外勤业务需电池支持长时间续航
- 处理机密性较高的数据，要求高安全性
- 需在室外·多振动的车内及高湿度环境使用

优势

- 高安全性能可保护数据
- 电池长续航，确保设备长时间使用
- 可在多种严酷环境中使用



汽车/制造业

用途

- 车辆或机械检测、车况检测等
- 可在高温、多尘等严酷环境中使用
- 与后台联络

课题

- 需要在车下和车内来回移动，担心其耐冲击性能及电池续航时间
- 打字作业较多，需要键盘

优势

- 机身键盘二合一设计，可持续作业
- 坚固设计、电池长续航
- 高安全性能可保护数据

规格表

型号	FZ-G2ABHBXMR	FZ-G2ABMBXMR	FZ-G2BBMBXMR
操作系统	Windows10 专业版 (附带 Windows11 License)，可免费升级至 Windows 11 ^{※1}		
坚固性	满足 MIL-STD-810H，防尘 · 防水等级达到 IP65 标准，通过 180cm 跌落试验，抗振 / 抗冲击 / 宽温，运行温度 -29~63℃ ^{※2} 。		
移动计算平台 /CPU	英特尔® 酷睿™ i5-10310U处理器 (采用英特尔vPro®技术) (6MB 缓存 ,1.7GHz 至 4.4GHz)		英特尔® 酷睿™ i7-10810U处理器 (采用英特尔vPro®技术) (12MB 缓存 ,1.1GHz 至 4.9GHz)
内存 / 存储	8GB / SSD 256GB (加密SSD)	16GB / SSD 512GB (加密SSD)	
显存 (非独立)	英特尔® UHD显卡		
显示	10.1” WUXGA LCD (1920x1200)，宽高比16:10，阳光下高可读技术，亮度达1000cd/m²，电容式多点触控屏 (配有触控笔)		
摄像头	前置：2MP 带红外传感器，隐私保护盖 后置：8MP 带LED闪光灯		
I/O 端口	Type-A：USB 3.0×1 Type-C：USB 3.1×1 有线网口 (LAN端口)×1 扩展总线端口 (24-针)×1		
通信接口	蓝牙 (Ver.5.1Class1) WLAN：英特尔® Wi-Fi6 AX201，IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax标准 LAN：IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T		
安全芯片	搭载 TPM2.0 安全芯片		
电源	交流适配器 (输入：100V - 240V AC, 50Hz/60Hz；输出：15.6 VDC, 7.05A)		
电池	锂离子智能电池 (标准容量)：11.4V，4360mAh，续航时间 ^{※3} 约12小时， 选配大容量锂离子智能电池 ^{※4} 时，续航时间 ^{※3} 约18.5小时		
尺寸 (宽×深×高)	279 × 188 × 23.5mm		
重量	约 1.2kg		
扩展模块	上部扩展仓可选模块 ^{※5} ： · 2D 条形码阅读器 · USB 接口 (A 型) · 串行端口 · 有线网口 (LAN 端口) · 热成像摄像头 后部扩展仓可选模块 ^{※6} ： · 非接触式智能卡读卡器 (HF RFID) · 智能卡读卡器		
其他可选配件	· 键盘 · 标准电池 4360mAh · 大容量电池 6300mAh · 旋转手带 · 桌面充电底座 · 触控笔及系绳 · 电源适配器 · 屏幕保护膜		

※1 本产品操作系统为Windows 11 Pro with Downgrade FR (Windows11降规版)，即出厂时已将操作系统降规设置为Windows10专业版；日后如有需求，我司可提供将操作系统升级至Windows11的服务。

※2 由独立的第三方实验室根据MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure IV进行跌落测试，根据Method 501.7 Procedure II (高温测试)与Method 502.7 Procedure II (低温测试)进行操作温度测试。本产品的抗冲击性、抗振动性、防尘·防水性和宽温运行等性能不能完全保证产品不受损害或无故障。

※3 按Mobile Mark™ 2014测量。电池续航时间会根据产品运行环境、系统设定而产生浮动。

※4 大容量电池需另行购买。

※5-6 上部扩展仓和后部扩展仓，每个仓位最多仅可分别选配一种扩展模块。